



**AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

Via Michele Coppino, 26 - 12100 CUNEO  
Tel. +39 0171.641111 fax +39 0171.699545  
Email: [aso.cuneo@cert.legalmail.it](mailto:aso.cuneo@cert.legalmail.it)  
Sito web: <http://www.ospedale.cuneo.it>

Struttura Semplice PATRIMONIO e ATTIVITA' AMMINISTRATIVE TRASVERSALI  
Settore Gestione del Patrimonio  
Corso C. Brunet 19/a - 12100 Cuneo  
E-mail [patrimonio@ospedale.cuneo.it](mailto:patrimonio@ospedale.cuneo.it)  
Telefono 0171 - 64.33 22/23/24  
Fax 0171 - 64.33 21

P.I./Cod. Fisc. 01127900049  
Responsabile: Dott.ssa Rita AIMALE

**AVVISO PUBBLICO INFORMATIVO  
PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DEI PROGETTI:**

**“ASSISTENZA DIABETOLOGICA CON L’UTILIZZO DI TECNOLOGIE: RIDEFINIZIONE ED AMPLIAMENTO DEI  
PRECORSI DEDICATI IN REGIME AMBULATORIALE E DI DAY HOSPITAL”**

**E**

**“OTTIMIZZAZIONE DEL PERCORSO ASSISTENZIALE DEDICATO AL PAZIENTE REUMATOLOGICO CON  
OSTEOPOROSI SECONDARIA.”**

L’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, di seguito denominata “A.O.”, ai sensi del *Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni* approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 237 del 14 maggio 2014, in conformità con quanto previsto dall’art. 43 della Legge 449/97, con il presente avviso pubblico intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione, nell’ambito delle proprie finalità e obiettivi istituzionali, dei progetti dal titolo:

| TITOLO                                                                                                                                                                                 | DESCRIZIONE PROGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASSISTENZA<br/>DIABETOLOGICA CON<br/>L’UTILIZZO DI TECNOLOGIE:<br/>RIDEFINIZIONE ED<br/>AMPLIAMENTO DEI<br/>PRECORSI DEDICATI IN<br/>REGIME AMBULATORIALE E<br/>DI DAY HOSPITAL</b> | <p>L’innovazione in diabetologia è caratterizzata da un uso crescente di strumenti tecnologici tra cui il microinfusore (CSII: Continuous Subcutaneous Insulin Infusion) associato o meno al monitoraggio in continuo del glucosio sottocutaneo (CGM: Continuous Glucose Monitoring o FGM: Flash Glucose Monitoring).</p> <p>Il primo è ormai universalmente riconosciuto come la metodologia di insulinizzazione più simile alla fisiologia del pancreas ed è associato alla riduzione delle ipoglicemie severe, delle complicanze micro/macrovascolari, della mortalità cardiovascolare e al miglioramento della qualità di vita del paziente (Diabetes Care 2017;40:715-722, Endocrine 2017(55):77-84, BMJ 2015;350:h3234).</p> <p>La disponibilità di nuove pompe da infusione caratterizzate da una sempre maggiore affidabilità tecnica, facilità d’uso e portabilità ha permesso una personalizzazione della loro scelta adeguandola alle necessità del paziente.</p> <p>Le più recenti tecnologie di monitoraggio sottocutaneo del glucosio (CGM e FGM) hanno conseguito significativi miglioramenti nella precisione e accuratezza della misurazione dei livelli di glucosio, risultando estremamente informative e affidabili e aiutando quindi il paziente e i clinici nel percorso di ottimizzazione del controllo glicemico (Diabetes Technol Ther 2017;19:391-399, JAMA 2017;317:371-378).</p> <p>Dati real-life di utilizzo dei sistemi di integrazione tra CSII e CGM, che configurano la SAP therapy (Sensor Augmented Pump Therapy), dimostrano</p> |

l'efficacia di questa tecnologia, qualora il paziente sia in follow-up presso centri specializzati, nel miglioramento di HbA1c, paura dell'ipoglicemia, qualità della vita, assenteismo dal lavoro e accessi in pronto soccorso per complicanze acute (J Clin Endocrinol Metab 103: 1224–1232, 2018).

L'evoluzione di tali tecnologie di infusione di insulina ha portato alla nascita del primo sistema di pancreas artificiale ibrido (Hybrid Closed Loop) disponibile in Italia dal 2019, a cui si stanno per affiancare nuovi modelli.

Recenti pubblicazioni evidenziano inoltre come, anche nel caso di pazienti trattati con terapia multi iniettiva in controllo glicemico non ottimale, l'utilizzo di sistemi CGM sia associato a un miglioramento del compenso con riduzione degli eventi ipoglicemici, risultando inoltre costo efficace (Diabetes Care 2018 Jun; 41(6):1227-1234).

Il centro diabetologico dell'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo rappresenta un polo con esperienza decennale nella diagnosi e gestione del diabete (tipo 1, tipo 2 e gestazionale) e riveste il ruolo di centro Hub nell'ambito della rete endocrino-diabetologica piemontese.

L'équipe di medici endocrinologi, infermieri e dietisti che collaborano nell'ambito della S.C. di Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo costituisce un team di esperti in grado di garantire un'assistenza completa, qualificata e costante al paziente diabetico che sia candidabile alla terapia mediante microinfusore e/o sensore glicemico sottocutaneo, come raccomandato dalle vigenti linee guida italiane in ambito diabetologico (Standard italiani per la cura del diabete mellito 2019 - AMD e SID).

Dal censimento effettuato in merito ai pazienti in follow-up presso il centro diabetologico dell'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, risultano attualmente in SAP therapy 35 pazienti, in terapia di associazione CSII+CGM (non integrati) 9 pazienti, in associazione CSII+FGM 8 pazienti, in sola CSII 18 pazienti, per un totale di 70 pazienti utilizzatori di un sistema di microinfusione. Inoltre 25 pazienti sono attualmente utilizzatori di solo CGM e 102 pazienti di solo FGM (entrambe in associazione a terapia insulinica MDI – Multiple Daily Injections).

Pertanto, attualmente 197 pazienti diabetici seguiti dal centro in oggetto utilizzano una o più forme di tecnologia applicata alla terapia e al follow-up della patologia diabetica.

#### **Obiettivi:**

Il progetto avrà l'obiettivo di implementare l'attività inerente all'utilizzo delle tecnologie nella terapia del diabete mellito mediante l'attivazione di percorsi dedicati a pazienti affetti da diabete mellito tipo 1 e tipo 2 in terapia o candidabili alla terapia con CSII e/o CGM/FGM.

Il percorso prevede l'attivazione di attività ambulatoriali ovvero in regime di DH/DS, da svolgersi nel corso di 2 giorni a settimana, ed in particolare:

- 1) *Percorso di avvio all'utilizzo del CGM/FGM;*
- 2) *Percorso di avvio all'utilizzo del CSII / SAP / HCL;*
- 3) *Visite di follow-up;*
- 4) *Visite per urgenze;*
- 5) *Incontri sull'utilizzo delle tecnologie in occasione di attività fisica;*
- 6) *Telemedicina.*

#### **Strumenti:**

- Attività medico specialistica in Endocrinologia e in subordinate specialità affini per 12 ore settimanali per 12 mesi (impegno

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | <p>economico previsto 20.000 euro);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività infermieristica diabetologica a supporto per 4 ore settimanali per 12 mesi (impegno economico previsto 4.000 euro).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Responsabile scientifico progetto</b>                                                                        | Dr. Giorgio BORRETTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Necessità di adeguamenti di personale</b>                                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Necessità di adeguamenti strutturali</b>                                                                     | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TITOLO</b>                                                                                                   | <b>DESCRIZIONE PROGETTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>OTTIMIZZAZIONE DEL PERCORSO ASSISTENZIALE DEDICATO AL PAZIENTE REUMATOLOGICO CON OSTEOPOROSI SECONDARIA.</b> | <p>Molte patologie ad alta prevalenza, di competenza anche non endocrinologica, espongono i pazienti ad elevato rischio di fratture da fragilità che richiedono un'accurata valutazione di tipo osteometabolico ed una presa in carico da parte dello specialista endocrinologo per una corretta terapia e follow-up del danno osseo.</p> <p>Nello specifico le malattie reumatologiche si caratterizzano per complicanze osteoporotiche sia per meccanismi connessi alla patologia di base sia per effetto iatrogeno dei farmaci immunosoppressori.</p> <p>Proponiamo con questo progetto una gestione assistenziale integrata del paziente reumatologico, con percorso dedicato presso l'ambulatorio di endocrinologia.</p> <p><b>Obiettivi:</b></p> <p>Il progetto, che si collocherà come proseguimento ed estensione di quelli degli anni precedenti, avrà l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– migliorare l'assistenza e la presa in carico del paziente affetto da malattia reumatica con osteoporosi severa mediante l'istituzione di un ambulatorio dedicato, attivo una volta alla settimana che potrà accogliere sino a 6 richieste per seduta ambulatoriale;</li> <li>– elaborare un percorso assistenziale integrato del paziente reumatologico con malattia osteoporotica ad elevato rischio fratturativo;</li> <li>– istituire incontri periodici (audit) di confronto tra le varie figure specialistiche coinvolte nella gestione e cura del paziente osteoporotico per delineare ed evidenziare i punti di forza e di criticità del progetto.</li> </ul> <p><b>Strumenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un medico specialista in Endocrinologia e in subordinate specialità affini per 8 ore settimanali per 12 mesi (contributo previsto 16.000 euro);</li> <li>- materiale informativo per paziente e caregiver (contributo previsto 1.000 euro).</li> </ul> |
| <b>Responsabile scientifico progetto</b>                                                                        | Dr. ssa Laura GIANOTTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Necessità di adeguamenti di personale</b>                                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Necessità di adeguamenti strutturali</b>                                                                     | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### **1. SOGGETTI PARTECIPANTI**

Destinatari del presente avviso sono Aziende, Fondazioni, Enti Pubblici, Associazioni e privati cittadini, che intendano sostenere i progetti di cui sopra con offerte economiche.

Il contributo minimo richiesto per partecipare al presente avviso è di:

- euro 500,00 per le Aziende, le Fondazioni, gli Enti Pubblici e le Associazioni;
- euro 50,00 per i privati cittadini.

Per la realizzazione del progetto sono ammesse sponsorizzazioni plurime.

Il supporto finanziario non potrà essere in alcun modo condizionante sui contenuti dell'attività del progetto.

### **2. REQUISITI DELLO SPONSOR**

Per le Aziende, Fondazioni, Enti Pubblici e Associazioni l'offerta dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione attestante l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, compilando il mod. "A" allegato al presente bando.

### **3. IMPEGNI DELL'ASO S. CROCE E CARLE (SPONSEE)**

Per le Aziende, le Fondazioni, gli Enti Pubblici e le Associazioni, l'Azienda Ospedaliera garantisce la menzione dello sponsor nelle pubblicazioni, abstract, convegni, articoli tematici, ed altro materiale informativo e/o editoriale sul progetto sponsorizzato, nel rispetto del *Regolamento aziendale per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni*. La visibilità che verrà data allo sponsor sarà proporzionale all'entità della sponsorizzazione. Ciò sarà comunque oggetto di formalizzazione in apposito contratto di sponsorizzazione tra le parti.

I privati cittadini potranno acconsentire o meno a rendere pubblico il contributo elargito in forma anonima o con indicazione del proprio nominativo.

L'Azienda s'impegna a dare puntuale informazione agli sponsor in merito allo stato e all'esito del progetto.

### **4. IMPEGNI DELLO SPONSOR**

Lo sponsor (Aziende, Fondazioni, Enti Pubblici e Associazioni), a seguito della sottoscrizione del contratto, è obbligato ad erogare la somma offerta entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della fattura dell'A.O..

Lo sponsor si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativamente al proprio assetto societario/statutario rispetto a quanto comunicato nell'offerta iniziale.

I privati cittadini devono erogare la somma offerta entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione dell'A.O. di accettazione della proposta di sponsorizzazione.

L'offerta è irrevocabile.

### **5. DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Il contratto di sponsorizzazione ha durata di un anno dall'avvio del progetto.

### **6. PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE**

La proposta di sponsorizzazione deve essere redatta secondo il modello allegato "A" (*Aziende, Fondazioni, Enti Pubblici e Associazioni*) o il modello allegato "B" (*Privati cittadini*) e potrà essere consegnata a mano, direttamente all'Ufficio Protocollo dell'A.O. S. Croce e Carle di Cuneo situato al piano terra degli Uffici amministrativi siti in Cuneo - C.so Carlo Brunet 19/A - **entro le ore 12:00 del giorno 16 marzo 2020** o invita a mezzo corriere/servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

**Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo**  
**S.S. Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali**  
**C.so Brunet 19/A- 12100 – CUNEO**

A seconda del progetto sponsorizzato, sulla busta contenente la proposta di sponsorizzazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:

***“S.S. PAAT - Avviso per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno del progetto: “Assistenza diabetologica con l'utilizzo di tecnologie: ridefinizione ed ampliamento dei precorsi dedicati in regime ambulatoriale e di day hospital”***

***oppure “S.S. PAAT - Avviso per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno del progetto: “Ottimizzazione del percorso assistenziale dedicato al paziente reumatologico con osteoporosi secondaria.”***

L'A.O. S. Croce e Carle non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento, errata o ritardata comunicazione.

## **7. VALUTAZIONI DI PROPOSTE E STIPULA CONTRATTO**

Il contratto, con le Aziende, Fondazioni, Enti Pubblici e Associazioni che avranno presentato la propria offerta economica, sarà stipulato, a seconda del progetto sponsorizzato, secondo lo schema allegato “C” o lo schema allegato “D”, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e l'assenza di cause di esclusione.

L'Azienda Ospedaliera a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare le offerte di sponsorizzazione qualora in contrasto con quanto disposto dall'art. 6 del *“Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle”* approvato con Deliberazione n. 237 del 14.05.2014. L'iter per la scelta dello sponsor è dettagliato all'art. 10 del richiamato Regolamento.

Qualora il finanziamento proposto all'esito del presente avviso di sponsorizzazione, complessivamente considerato non sia ritenuto sufficiente alla copertura dei costi stimati per la realizzazione del progetto, l'A.O. si impegna a concordare modalità alternative di impiego, compatibili con l'oggetto della ricerca, previa idonea informazione agli sponsor.

Ove gli importi stanziati risultassero superiori l'A.O. si impegna a destinare l'eccedenza per l'implementazione/continuazione del medesimo progetto o ad altro ad esso complementare, ovvero ad altro progetto di ricerca aziendale, dandone preventiva comunicazione agli interessati.

In ogni caso non potrà essere chiesta la restituzione della somma offerta a titolo di sponsorizzazione.

## **8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente avviso, saranno trattati esclusivamente per le finalità stabilite nel medesimo.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Decreto Legislativo n. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle.

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del presente Avviso.

Il Responsabile del procedimento amministrativo cui gli interessati possono rivolgersi per informazioni è la Dott.ssa Rita Aimale – S.S. Patrimonio e Attività Amministrative trasversali – tel. 0171 64 33 20.

## **ALLEGATI**

In calce al presente avviso si allega:

1. All. “A” modello proposta sponsorizzazione (*Aziende, Fondazioni, Enti Pubblici e Associazioni*);
2. All. “B” modello proposta sponsorizzazione (*Persone fisiche*);
3. All. “C” Schema contrattuale Aziende, Fondazioni, Enti Pubblici e Associazioni progetto *“Assistenza diabetologica con l'utilizzo di tecnologie: ridefinizione ed ampliamento dei precorsi dedicati in regime ambulatoriale e di day hospital”*;
4. All. “D” Schema contrattuale Aziende, Fondazioni, Enti Pubblici e Associazioni progetto: *“Ottimizzazione del percorso assistenziale dedicato al paziente reumatologico con osteoporosi secondaria.”*