

Medtronic Italia S.p.A.
Via Varesina, 162
20156 Milano
Tel. +39 02 24137.1
Fax +39 02 241381

Spettabile
Azienda Ospedaliera
S. Croce e Carle
Corso Carlo Brunet, 19/A
12100 CUNEO

Milano, 30 Gennaio 2018
Nostro Protocollo N: **ITT0012557/18/AC/mv**

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI MATERIALE SANITARIO PER ANGIOPLASTICA CORONARICA OCCORRENTE PER MESI VENTiquATTRO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO E ALL'ASL CN2 AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 4. CIG VARI. GARA N. 6936645

La scrivente MEDTRONIC ITALIA S.p.A. con sede a Milano, Via Varesina 162, CAP 20166, numero fax 02.241381, PEC (posta elettronica certificata): medtronicitalia.gare@legalmail.it, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09238800156, codice attività: 51462, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano - al n. 09238800156 REA (Repertorio Economico Amministrativo) al n. 1275682 - Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette territorialmente competente: Milano - Settori Grandi Contributi - Via Manin 27, nella persona del Procuratore ANNALISA CARLEO nato/a a MILANO (MI), il 14/09/1971 e residente a MASATE (MI) in Via Grandi, 1/A, codice fiscale: CRLNLS71P54F205P, nominato/a con Atto del 10/06/2016 n. 13.889 banca d'appoggio BANK OF AMERICA N.A. - Via Manzoni, 5 - 20121 MILANO - A.B.I. 03380 C.A.B. 01600 C/C 12510016 Codice IBAN IT07A0338001600000012510016 Codice CIN: A, con riferimento alla procedura in oggetto presenta

DESCRIZIONE PRODOTTI OFFERTI

Nome Commerciale Modello	Cod. CFN	Descrizione
Lotto 4 - Cateteri a palloncino con caratteristiche da Voi descritte		
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP2006X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,00; lunghezza mm 6 CND:C010401020101 Repertorio:1152607/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP2008X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,00; lunghezza mm 8 CND:C010401020101 Repertorio:1152608/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP2012X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,00; lunghezza mm 12 CND:C010401020101 Repertorio:1152609/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP2015X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,00; lunghezza mm 15 CND:C010401020101 Repertorio:1152610/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356

Medtronic Italia S.p.A.
UN PRONUNCIATORE
Annalisa Carleo

1/8

Nome Commerciale Modello	Cod. CFN	Descrizione
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP2020X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,00; lunghezza mm 20 CND:C010401020101 Repertorio:1152611/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP22506X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,25; lunghezza mm 6 CND:C010401020101 Repertorio:1152612/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP22508X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,25; lunghezza mm 8 CND:C010401020101 Repertorio:1152613/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP22512X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,25; lunghezza mm 12 CND:C010401020101 Repertorio:1152614/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP22515X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,25; lunghezza mm 15 CND:C010401020101 Repertorio:1152615/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP22520X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,25; lunghezza mm 20 CND:C010401020101 Repertorio:1152616/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP2506X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,50; lunghezza mm 6 CND:C010401020101 Repertorio:1152617/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP2508X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,50; lunghezza mm 8 CND:C010401020101 Repertorio:1152618/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356

Nome Commerciale Modello	Cod. CFN	Descrizione
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP2512X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,50; lunghezza mm 12 CND:C010401020101 Repertorio:1152619/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP2515X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,50; lunghezza mm 15 CND:C010401020101 Repertorio:1152620/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP2520X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,50; lunghezza mm 20 CND:C010401020101 Repertorio:1152621/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP2527X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,50; lunghezza mm 27 CND:C010401020101 Repertorio:1152622/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP27506X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,75; lunghezza mm 6 CND:C010401020101 Repertorio:1152623/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP27508X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,75; lunghezza mm 8 CND:C010401020101 Repertorio:1152624/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP27512X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,75; lunghezza mm 12 CND:C010401020101 Repertorio:1152625/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP27515X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,75; lunghezza mm 15 CND:C010401020101 Repertorio:1152626/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356

Nome Commerciale Modello	Cod. CFN	Descrizione
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP27520X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,75; lunghezza mm 20 CND:C010401020101 Repertorio:1152627/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP27527X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 2,75; lunghezza mm 27 CND:C010401020101 Repertorio:1152628/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP3006X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,00; lunghezza mm 6 CND:C010401020101 Repertorio:1152629/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP3008X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,00; lunghezza mm 8 CND:C010401020101 Repertorio:1152630/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP3012X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,00; lunghezza mm 12 CND:C010401020101 Repertorio:1152631/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP3015X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,00; lunghezza mm 15 CND:C010401020101 Repertorio:1152632/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP3020X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,00; lunghezza mm 20 CND:C010401020101 Repertorio:1152633/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP3027X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,00; lunghezza mm 27 CND:C010401020101 Repertorio:1152602/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356

Nome Commerciale Modello	Cod. CFN	Descrizione
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP32506X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,25; lunghezza mm 6 CND:C010401020101 Repertorio:1152634/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP32508X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,25; lunghezza mm 8 CND:C010401020101 Repertorio:1152635/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP32512X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,25; lunghezza mm 12 CND:C010401020101 Repertorio:1152636/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP32515X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,25; lunghezza mm 15 CND:C010401020101 Repertorio:1152637/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP32520X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,25; lunghezza mm 20 CND:C010401020101 Repertorio:1152638/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP32527X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,25; lunghezza mm 27 CND:C010401020101 Repertorio:1152639/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP3506X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,50; lunghezza mm 6 CND:C010401020101 Repertorio:1152640/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP3508X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,50; lunghezza mm 8 CND:C010401020101 Repertorio:1152641/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356

Nome Commerciale Modello	Cod. CFN	Descrizione
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP3512X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,50; lunghezza mm 12 CND:C010401020101 Repertorio:1152642/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP3515X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,50; lunghezza mm 15 CND:C010401020101 Repertorio:1152643/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP3520X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,50; lunghezza mm 20 CND:C010401020101 Repertorio:1152644/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP3527X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,50; lunghezza mm 27 CND:C010401020101 Repertorio:1152645/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP37506X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,75; lunghezza mm 6 CND:C010401020101 Repertorio:1152646/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP37508X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,75; lunghezza mm 8 CND:C010401020101 Repertorio:1152647/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP37512X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,75; lunghezza mm 12 CND:C010401020101 Repertorio:1152648/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP37515X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,75; lunghezza mm 15 CND:C010401020101 Repertorio:1152649/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356

Nome Commerciale Modello	Cod. CFN	Descrizione
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP37520X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,75; lunghezza mm 20 CND:C010401020101 Repertorio:1152650/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP37527X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 3,75; lunghezza mm 27 CND:C010401020101 Repertorio:1152651/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP4006X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 4,00; lunghezza mm 6 CND:C010401020101 Repertorio:1152652/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP4008X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 4,00; lunghezza mm 8 CND:C010401020101 Repertorio:1152653/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP4012X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 4,00; lunghezza mm 12 CND:C010401020101 Repertorio:1152654/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP4015X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 4,00; lunghezza mm 15 CND:C010401020101 Repertorio:1152655/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP4020X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 4,00; lunghezza mm 20 CND:C010401020101 Repertorio:1152656/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP4027X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 4,00; lunghezza mm 27 CND:C010401020101 Repertorio:1152657/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356

Nome Commerciale Modello	Cod. CFN	Descrizione
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP4508X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 4,50; lunghezza mm 8 CND:C010401020101 Repertorio:1152658/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP4512X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 4,50; lunghezza mm 12 CND:C010401020101 Repertorio:1152659/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP4515X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 4,50; lunghezza mm 15 CND:C010401020101 Repertorio:1152660/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP4520X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 4,50; lunghezza mm 20 CND:C010401020101 Repertorio:1152661/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP5008X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 5,00; lunghezza mm 8 CND:C010401020101 Repertorio:1152662/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP5012X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 5,00; lunghezza mm 12 CND:C010401020101 Repertorio:1152663/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356
Catetere per dilatazione a palloncino non compliant Euphora NC tipo S.O.E. (tipo monorail)	NCEUP5015X	Il catetere dilatatore a palloncino non compliant a scambio rapido Euphora NC è un sistema a scambio rapido per PTCA. Il palloncino all'estremità distale del catetere può essere gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specificdiametro mm 5,00; lunghezza mm 15 CND:C010401020101 Repertorio:1152664/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE612356

Distinti saluti

Annalisa Carleo
Medtronic Italia S.p.A.
UN PROCURATORE
Annalisa Carleo