

TABELLA OFFERTA PREZZI

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI FILTRI DELLE UNITA' TRATTAMENTO ARIA, VENTILATORI DI RIPRESA E FILTRI TERMINALI ASSOLUTI

DENOMINAZIONE CONCORRENTE:.....

TABELLA OFFERTA PREZZI

A	B	C	D	E
DENOMINAZIONE FILTRI	TIPOLOGIA FILTRI	NUMERO FILTRI PRESUNTO	PREZZO UNITARIO DEL SERVIZIO	PREZZO COMPLESSIVO
Tabella filtri assoluti COLONNA A	FILTRI ASSOLUTI AD ALTA PORTATA P.C.I.: 250 Pa +/- 20 - P.C.F.: 600 Pa – Efficienza globale: * 99,95 % MPPS – Classe H 13 secondo CEN EN 1822 610 x 610 x 292 portata 3400 mc/h	44		
Tabella filtri assoluti COLONNA B	FILTRI ASSOLUTI AD ALTA PORTATA P.C.I.: 250 Pa +/- 20 - P.C.F.: 600 Pa – Efficienza globale: * 99,95 % MPPS – Classe H 13 secondo CEN EN 1822 305 x 610 x 292 portata 1700 mc/h	36		
Tabella filtri assoluti COLONNA BA	FILTRI ASSOLUTI AD ALTA PORTATA P.C.I.: 250 Pa +/- 20 - P.C.F.: 600 Pa – Efficienza globale: * 99,95 % MPPS – Classe H 13 secondo CEN EN 1822 595 x 595 x 292 portata 3800 mc/h	8		
Tabella filtri tasche COLONNA C	FILTRI MULTIEDRI (TASCHE RIGIDE) A PICCOLE PIEGHE mis. 592 x 592 x 290	708		
Tabella filtri tasche COLONNA D	FILTRI MULTIEDRI (TASCHE RIGIDE) A PICCOLE PIEGHE mis. 592 x 490 x 290	57		
Tabella filtri tasche COLONNA DA	FILTRI MULTIEDRI (TASCHE RIGIDE) A PICCOLE PIEGHE mis. 490 x 290 x 290	12		
Tabella filtri tasche COLONNA E	FILTRI MULTIEDRI (TASCHE RIGIDE) A PICCOLE PIEGHE mis. 592 x 287 x 290	336		
Tabella filtri tasche COLONNA F	FILTRI SEMIASSOLUTI MULTIEDRI (TASCHE RIGIDE) A PICCOLE PIEGHE mis 592 x 490 x 292	12		
Tabella filtri tasche COLONNA G	FILTRIA TASCHE MULTIPLE in fibra di vetro o sintetica P.C.I.: 180 Pa - P.C.F.: 450 Pa – max: 800 Pa - Em: * 95% secondo EN 779 Metodo spettrale – Classe F 9 secondo CEN EN 779 592 x 592 x 635 (8 tasche)	294		
Tabella filtri tasche COLONNA H	FILTRIA TASCHE MULTIPLE in fibra di vetro o sintetica P.C.I.: 180 Pa - P.C.F.: 450 Pa – max: 800 Pa - Em: * 95% secondo EN 779 Metodo spettrale – Classe F 9 secondo CEN EN 779 287 x 592 x 635 (4 tasche)	63		
Tabella prefiltri COLONNA AA	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 625 x 500 x 47	360		
Tabella prefiltri COLONNA AB	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 625 x 400 x 47	272		
Tabella prefiltri COLONNA AC	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 625 x 370 x 22	24		
Tabella prefiltri COLONNA AD	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 615 x 595 x 47	48		
Tabella prefiltri COLONNA AE	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 592 x 592 x 47	3488		
Tabella prefiltri COLONNA AF	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 592 x 287 x 47	1264		
Tabella prefiltri COLONNA AG	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 500 x 500 x 47	192		
Tabella prefiltri COLONNA AH	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 500 x 400 x 47	184		
Tabella prefiltri COLONNA AI	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 400 x 400 x 47	160		
Tabella prefiltri COLONNA AJ	CELLE FILTRANTI A PICCOLE PIEGHE (microfibre di vetro continue) misura 400 x 625 x 47	72		
Tabella prefiltri COLONNA AK	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 625 x 400 x 98	24		
Tabella prefiltri COLONNA AL	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 595 x 595 x 98	72		
Tabella prefiltri COLONNA AM	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 595 x 290 x 98	80		
Tabella prefiltri COLONNA AN	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 500 x 500 x 98	96		
Tabella prefiltri COLONNA AO	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 500 x 400 x 98	48		

TABELLA OFFERTA PREZZI

A	B	C	D	E
DENOMINAZIONE FILTRI	TIPOLOGIA FILTRI	NUMERO FILTRI PRESUNTO	PREZZO UNITARIO DEL SERVIZIO	PREZZO COMPLESSIVO
Tabella prefiltri COLONNA AP	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 400 x 400 x 98	24		
Tabella prefiltri COLONNA AQ	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 500 x 500 x 20	12		
Tabella prefiltri COLONNA AR	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 500 x 400 x 20	36		
Tabella prefiltri COLONNA AS	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 970 x 325 x 10	24		
Tabella prefiltri COLONNA AT	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 879 x 287 x 47	32		
Tabella prefiltri COLONNA AU	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 290 x 490 x 47	48		
Tabella prefiltri COLONNA AV	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 490 x 590 x 47	24		
Tabella prefiltri COLONNA AW	CELLE FILTRANTI ONDULATE (fibra sintetica rigenerabile) misura 290 x 490 x 47	8		
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA ASA	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI LAMINARI:Dp 120 Pa +/- 20 Pa Efficienza integrale: ≥99,995 % MPPS Filtri grado HEPA Classe H14 P.P.F. 400 Pa - P.P.Max 600 Pa DIMENSIONI 610 x 1220 x 68 portata 1200 m3/h superficie filtrante 22,5 mq. COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	7		
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA ASB	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI LAMINARI:Dp 120 Pa +/- 20 Pa Efficienza integrale: ≥99,995 % MPPS Filtri grado HEPA Classe H14 P.P.F. 400 Pa - P.P.Max 600 Pa DIMENSIONI 610 x 610 x 68 portata 600 m3/h superficie filtrante 11,3 mq. COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	23		
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA ASC	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI LAMINARI:Dp 120 Pa +/- 20 Pa Efficienza integrale: ≥99,995 % MPPS Filtri grado HEPA Classe H14 P.P.F. 400 Pa - P.P.Max 600 Pa DIMENSIONI 457 x 457 x 68 portata 335 m3/h superficie filtrante 6,3 mq. COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	79		
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA ASD	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI LAMINARI P.C.I. : 125 Pa - Efficienza globale: ≥99,995 % su MPPS (Most Penetrating Particle Size) – Classe H 14 secondo CEN EN 1822 dimensioni 452 x 452 x 66 portata nominale 300 mc/h COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	15		
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA ASE	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI UNIDIREZIONALI Efficienza globale: ≥99,995 % su M.P.P.S. - Classe di filtrazione H14 (EN1822-1) P.C.I. : 130 Pa - P.C.F. : 350 Pa circa (dim: 513 x 513 x 68 mm.) – portata nominale 425 mc/h. COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	5		
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA ASF	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI LAMINARI:Dp 120 Pa +/- 20 Pa Efficienza integrale: ≥99,95 % MPPS Filtri grado HEPA Classe H13 P.P.F. 400 Pa - P.P.Max 600 Pa DIMENSIONI 525 x 525 x 68 portata 450 m3/h superficie filtrante 8,2 mq. COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	94		
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA ASG	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI LAMINARI:Dp 120 Pa +/- 20 Pa Efficienza integrale: ≥99,995 % MPPS Filtri grado HEPA Classe H14 P.P.F. 400 Pa - P.P.Max 600 Pa DIMENSIONI 610 x 915 x 68 portata 900 m3/h superficie filtrante 16,9 mq. COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	52		
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA ASH	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI LAMINARI:Dp 120 Pa +/- 20 Pa Efficienza integrale: ≥99,995 % MPPS Filtri grado HEPA Classe H14 P.P.F. 400 Pa - P.P.Max 600 Pa DIMENSIONI 610 x 762 x 68 portata 750 m3/h superficie filtrante 14,0 mq. COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	8		
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA ASI	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI LAMINARI:Dp 120 Pa +/- 20 Pa Efficienza integrale: ≥99,995 % MPPS Filtri grado HEPA Classe H14 P.P.F. 400 Pa - P.P.Max 600 Pa DIMENSIONI 545 x 545 x 68 portata 500 m3/h superficie filtrante 8,0 mq. COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	32		
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA ASJ	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI LAMINARI Dp 70 Pa Efficienza integrale ≥ 99,9 % MPPS Classe di filtrazione E11 P.P.F. 400 Pa - P.P. Max 600 Pa Dimensioni 305 x 305 x 68 portata 250 mc/h superficie filtrante 2,7 mq. COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	6		
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA ASK	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI LAMINARI Dp 70 Pa Efficienza integrale ≥ 99,9 % MPPS Classe di filtrazione E11 P.P.F. 400 Pa - P.P. Max 600 Pa Dimensioni 457 x 457 x 68 portata 670 mc/h superficie filtrante 6,2 mq. COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	4		

TABELLA OFFERTA PREZZI

A	B	C	D	E
DENOMINAZIONE FILTRI	TIPOLOGIA FILTRI	NUMERO FILTRI PRESUNTO	PREZZO UNITARIO DEL SERVIZIO	PREZZO COMPLESSIVO
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA ASL	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI LAMINARI: Dp 70 Pa Efficienza integrale $\geq 99,9\%$ MPPS Classe di filtrazione E11 P.P.F. 400 Pa - P.P. Max 600 Pa Dimensioni 545 x 545 x 68 portata 1000 mc/h superficie filtrante 8,2 mq. COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	1		
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA ASM	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI LAMINARI: Efficienza integrale: $\geq 99,995\%$ MPPS Filtri grado HEPA Classe H14 Perdita carico iniziale 100 Pa Perdita carico finale 600 Pa DIMENSIONI 435 x 435 x 73 portata 150 m3/h modello tipo Sagi Cofim LV1 COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	14		
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA ASN	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI LAMINARI: Efficienza integrale: $\geq 99,995\%$ MPPS Filtri grado HEPA Classe H14 Perdita carico iniziale 100 Pa Perdita carico finale 600 Pa DIMENSIONI 435 x 435 x 73 portata 200 m3/h modello tipo Sagi Cofim LV2 COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	5		
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA ASO	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI LAMINARI: Dp 120 Pa +/- 20 Pa Efficienza integrale: $\geq 99,995\%$ MPPS Filtri grado HEPA Classe H14 P.P.F. 400 Pa - P.P. Max 600 Pa DIMENSIONI 515 x 515 x 68 portata 450 m3/h superficie filtrante 7 mq. COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	17		
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA ASP	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI LAMINARI: Efficienza integrale: $>99,995\%$ MPPS Filtri grado HEPA Classe H14 P.P.F. 350 Pa - P.P. Max 600 Pa DIMENSIONI 610 x 610 x 250 portata 425 m3/h COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	2		
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA ASQ	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI LAMINARI: Efficienza integrale: $>99,995\%$ MPPS Filtri grado HEPA Classe H14 P.P.F. 350 Pa - P.P. Max 600 Pa DIMENSIONI 610 x 610 x 250 portata 400 m3/h COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	1		
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA ASR	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI LAMINARI: Efficienza integrale: $>99,995\%$ MPPS Filtri grado HEPA Classe H14 P.P.F. 350 Pa - P.P. Max 600 Pa DIMENSIONI 610 x 610 x 250 portata 300 m3/h COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	1		
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA ASS	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI LAMINARI: Efficienza integrale: $>99,995\%$ MPPS Filtri grado HEPA Classe H14 P.P.F. 350 Pa - P.P. Max 600 Pa DIMENSIONI 610 x 610 x 250 portata 500 m3/h COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	3		
Tabella filtri Assoluti Locali Sterili COLONNA AST	FILTRI ASSOLUTI PER FLUSSI LAMINARI: Efficienza integrale: $>99,995\%$ MPPS Filtri grado HEPA Classe H14 P.P.F. 350 Pa - P.P. Max 600 Pa DIMENSIONI 610 x 610 x 250 portata 350 m3/h COLLAUDO INDIVIDUALE SU 100% DEI FILTRI	1		
ONERI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				360,00
TOTALE IMPORTO SERVIZIO				