



PREMESSA
IL PRESENTE DOCUMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE
VERSIONE DEL I VERBALE DEL GIORNO 07/01/2020 A RETTIFICA DI MERO
ERRORE MATERIALE.

PROCEDURA APERTA – MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA “SINTEL” – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI SISTEMI DI CONNESSIONE E RACCORDI OCCORRENTI PER MESI VENTQUATTRO ALLE AA.SS.LL. CN1 – CN2 E ALL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 4 – GARA N. 7549503 – CIG VARI.

I° VERBALE

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di gennaio, alle ore otto e quaranta minuti, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, sono comparsi i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero milletrecentotrentadue del sedici dicembre duemiladiciannove:

| | | | | | |
|---|---------------|-------------------|-----------------|--|----------------------------|
| - | Dr.ssa | Margherita | VIGLIONE | - Dirigente Farmacista - S.C. Farmacia – A.O. S.CROCE e CARLE | - PRESIDENTE |
| - | Sig.ra | Silvia | CAVALLO | - Coordinatore Anestesia e Terapia Intensiva Cardiovascolare e Algologia - A.O. S.CROCE e CARLE di Cuneo | - COMPONENTE |
| - | Sig.ra | Sara | VINAI | - Coordinatore Gestionale Infermieristico S.C. Anestesia e Rianimazione - ASL CN1 – Presidio Ospedaliero Regina Montis Regalis Mondovì | - COMPONENTE |
| - | Sig.ra | Sandra | ANSELMA | - Collaboratore Amm.vo S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – A.O. S.CROCE e CARLE | - SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

La presente procedura viene svolta attraverso la Piattaforma informatica “SINTEL”, Gara n. 7549503 – CIG Vari - id n. 116558010 e al riguardo si rileva che la Commissione si avvale della competenza informatica della Sig.ra Lullo Carmela – Assistente Amministrativo.

Preliminarmente la Commissione Giudicatrice esamina sia il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale sia il Disciplinare di gara e prende atto in particolare di quanto stabilito dall’articolo 19 del Disciplinare di Gara “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE”:



L'appalto è aggiudicato, per ogni singolo lotto, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

| | |
|-------------------|-------------------|
| | PUNTEGGIO MASSIMO |
| Offerta tecnica | 70 |
| Offerta economica | 30 |
| TOTALE | 100 |

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

| PUNTI MAX | | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|--------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 70 | 1.1 | Sicurezza della tenuta | 20 | | |
| | 1.2 | Caratteristiche del materiale (trasparenza, compatibilità...) | 20 | | |
| | 1.3 | Funzionalità ed ergonomia | 20 | | |
| | 1.4 | Attivatore dotato di scatto a 45° | | | 5 |
| | 1.5 | Confezionamento | 5 | | |



• Lotto n. 5

| PUNTI MAX | | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|--------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 70 | 1.1 | Durata in ore della rampa | 15 | | |
| | 1.2 | Sicurezza della tenuta dei raccordi e dei rubinetti alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici | 15 | | |
| | 1.3 | Caratteristiche tecniche del sistema a circuito chiuso | 15 | | |
| | 1.4 | Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga | 5 | | |
| | 1.5 | Ergonomia ed ingombro | 10 | | |
| | 1.6 | Attivatore dotato di scatto a 45° | | | 5 |
| | 1.7 | Confezionamento | 5 | | |

• Lotto n. 6

| PUNTI MAX | | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|--------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 70 | 1.1 | Durata in ore della rampa | 20 | | |
| | 1.2 | Sicurezza della tenuta dei raccordi e dei rubinetti alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici | 20 | | |
| | 1.3 | Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga | 10 | | |
| | 1.4 | Ergonomia ed ingombro | 10 | | |
| | 1.5 | Attivatore dotato di scatto a 45° | | | 5 |
| | 1.6 | Confezionamento | 5 | | |

• Lotti n. 7, n. 8, n. 9, n. 14, n. 15, n. 16, n. 19, n. 29 e n. 31:

| PUNTI MAX | | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|--------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 70 | 1.1 | Durata in ore del dispositivo | 20 | | |
| | 1.2 | Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici | 20 | | |
| | 1.4 | Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga | 15 | | |
| | 1.5 | Ergonomia ed ingombro | 10 | | |
| | 1.6 | Confezionamento | 5 | | |



• Lotti n. 10, n. 21 e n. 22:

| PUNTI MAX | | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|--------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 70 | 1.1 | Confezionamento, funzionalità, ergonomia | 25 | | |
| | 1.2 | Caratteristiche del materiale (composizione) | 10 | | |
| | 1.3 | Sicurezza, tenuta | 35 | | |

• Lotto n. 11:

| PUNTI MAX | | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|--------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 70 | 1.1 | Durata in ore e numero di accessi | 10 | | |
| | 1.2 | Sicurezza della tenuta del raccordo | 10 | | |
| | 1.3 | Caratteristiche tecniche del sistema a circuito chiuso (spazio morto, assenza reflusso ematico...) | 25 | | |
| | 1.4 | Caratteristiche del materiale (struttura, composizione) | 10 | | |
| | 1.5 | Ergonomia, ingombro e facilità della disinfezione | 10 | | |
| | 1.6 | Confezionamento | 5 | | |

• Lotti n. 12 e n. 13:

| PUNTI MAX | | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|--------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| 70 | 1.1 | Durata in ore | 15 | | |
| | 1.2 | Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi | 15 | | |
| | 1.3 | Caratteristiche tecniche del sistema a circuito chiuso | 15 | | |
| | 1.4 | Caratteristiche del materiale (struttura, composizione) | 10 | | |
| | 1.5 | Ergonomia ed ingombro | 10 | | |
| | 1.6 | Confezionamento | 5 | | |

• Lotti n. 17, n. 18 e n. 30:

| PUNTI MAX | | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|--------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 70 | 1.1 | Durata in ore del dispositivo | 15 | | |
| | 1.2 | Sicurezza della tenuta dei raccordi e dei rubinetti alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici | 20 | | |
| | 1.3 | Caratteristiche del materiale (struttura, | 15 | | |



| | | | | | |
|--|------------|---|-----------|--|----------|
| | | composizione), caratteristiche della prolunga | | | |
| | 1.4 | Ergonomia ed ingombro | 10 | | |
| | 1.5 | Attivatore dotato di scatto a 45° | | | 5 |
| | 1.6 | Confezionamento | 5 | | |

• Lotto n. 23:

| PUNTI MAX | | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|----------------------|------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 70 | 1.1 | Caratteristiche tecniche | 20 | | |
| | 1.2 | Funzionalità e semplicità d'uso | 20 | | |
| | 1.3 | Confort per il paziente | 25 | | |
| | 1.4 | Confezionamento | 5 | | |

• Lotto n. 24:

| PUNTI MAX | | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|----------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 70 | 1.1 | Caratteristiche tecniche | 20 | | |
| | 1.2 | Capacità filtrante | 20 | | |
| | 1.3 | Funzionalità e ergonomia | 25 | | |
| | 1.5 | Confezionamento | 5 | | |

• Lotto n. 20

| PUNTI MAX | | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|----------------------|------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 70 | 1.1 | Durata in ore del dispositivo | 15 | | |
| | 1.2 | Semplicità d'uso | 30 | | |
| | 1.3 | Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), | 10 | | |
| | 1.4 | Ergonomia ed ingombro | 10 | | |
| | 1.5 | Confezionamento | 5 | | |

• Lotto n. 25

| PUNTI MAX | | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|----------------------|------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 70 | 1.1 | Caratteristiche tecniche | 15 | | |
| | 1.2 | Funzionalità e ergonomia | 15 | | |
| | 1.3 | Confort per il paziente | 20 | | |
| | 1.4 | Durata in ore del dispositivo | 15 | | |
| | 1.5 | Confezionamento | 5 | | |



• Lotto n. 26

| PUNTI MAX | | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|--------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 70 | 1.1 | Caratteristiche tecniche | 20 | | |
| | 1.2 | Capacità filtrante | 20 | | |
| | 1.3 | Funzionalità e ergonomia | 25 | | |
| | 1.4 | Confezionamento | 5 | | |

• Lotto n. 27:

| PUNTI MAX | | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|--------------|-----|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 70 | 1.1 | Durata in ore del dispositivo | 15 | | |
| | 1.2 | Caratteristiche del perforatore | 15 | | |
| | 1.3 | Ergonomia | 20 | | |
| | 1.4 | Funzionalità | 15 | | |
| | 1.5 | Confezionamento | 5 | | |

• Lotto n. 28:

| PUNTI MAX | | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|--------------|-----|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 70 | 1.1 | Caratteristiche del perforatore | 25 | | |
| | 1.3 | Ergonomia | 20 | | |
| | 1.4 | Funzionalità | 20 | | |
| | 1.5 | Confezionamento | 5 | | |

• Lotto n. 32:

| PUNTI MAX | | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|--------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 70 | 1.1 | Sicurezza della tenuta dei raccordi e del vuoto | 30 | | |
| | 1.2 | Caratteristiche del materiale (struttura, composizione, resistenza all'inginocchiamento e al collabimento) | 35 | | |
| | 1.3 | Confezionamento | 5 | | |

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella riportata al sopra citato punto 18.1, la Commissione Giudicatrice attribuirà



collegialmente a ciascuna offerta un coefficiente variabile fra zero e uno, sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

| <u>Giudizio</u> | <u>Coefficienti</u> |
|-----------------|---------------------|
| Ottimo | 1,00 |
| Buono | 0,75 |
| discreto | 0,50 |
| minimale | 0,25 |
| insufficiente | 0,00 |

A ciascun elemento tabellare cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta tecnica dell’elemento richiesto.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

Per quanto concerne l’offerta economica, per ogni singolo lotto, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite **la seguente formula non lineare**.

$$Ce_j = (R_j/R_{\max})^{0,1}$$

Dove:

| Simbolo | Descrizione |
|----------------|---|
| Ce_j | Coefficiente attribuito al concorrente j -esimo |
| R_j | ribasso percentuale dell’offerta del concorrente j -esimo |
| R_{\max} | ribasso percentuale dell’offerta più conveniente |

Metodo per il calcolo dei punteggi

Punteggio offerta tecnica

La commissione, terminata la fase di valutazione tecnica, in relazione a ciascuna offerta procederà all’attribuzione dei punteggi complessivi come segue:



- Pagina 8 di 12



- 2) Ditta ADRIA. MED. S.r.l.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per i lotti n. 1, n. 10, n. 11, n. 14, n. 15, n. 16 e n. 18.
- 3) Ditta ARIES S.r.l.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per i lotti n. 1, n. 5, n. 8, n. 11, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 20, n. 21, n. 22, n. 24 e n. 27.
- 4) Ditta B. BRAUN MILANO S.p.A.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per i lotti n. 21 e n. 29.
- 5) Ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per i lotti n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 7, n. 10, n. 11, n. 15, n. 16, n. 18, n. 27 e n. 31.
- 6) Ditta BENEFIS S.r.l.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per i lotti n. 1, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 22, n. 30 e n. 32.
- 7) Ditta BIOLENA S.r.l.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per i lotti n. 1, n. 11, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17 e n. 18.
- 8) Ditta BRACCO IMAGING ITALIA S.r.l.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per il lotto n. 29.
- 9) Ditta CAIR ITALIA S.r.l.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per i lotti n. 11, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 27 e n. 30.
- 10) Ditta CODAN S.r.l.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per il lotto n. 27.
- 11) Ditta DEFARMA S.p.A.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per i lotti n. 15, n. 16, n. 17 e n. 18.
- 12) Ditta DELTA MED S.p.A.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per il lotto n. 11.
- 13) Ditta FARMAC-ZABBAN S.p.A.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per il lotto n. 10.
- 14) Ditta FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per i lotti n. 10, n. 27 e n. 28.



- 15) Ditta HMC PREMEDICAL S.p.A.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per i lotti n. 13, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18 e n. 32.
- 16) Ditta ID & CO S.r.l.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per il lotto n. 32.
- 17) Ditta KNOW MEDICAL S.r.l.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per i lotti n. 1, n. 2, n. 10, n. 20, n. 24, n. 25, n. 26 e n. 28.
- 18) Ditta MACROPHARM S.r.l.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per i lotti n. 2, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 12, n. 13, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 22, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31 e n. 32.
- 19) Ditta MEDI.CA S.r.l.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per i lotti n. 1, n. 2, n. 5, n. 6, n. 9, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 25, n. 26 e n. 30.
- 20) Ditta MEDIPLAST S.r.l.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per i lotti n. 1, n. 6, n. 9, n. 13, n. 16 e n. 30.
- 21) Ditta MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per i lotti n. 2 e n. 4.
- 22) Ditta MULTIMEDICAL S.r.l.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per i lotti n. 11, n. 27, n. 28 e n. 31.
- 23) Ditta VYGON ITALIA S.r.l.
Si riscontra che tale Ditta ha proposto documentazione per i lotti n. 8, n. 10, n. 11, n. 30 e n. 31.

Inoltre si rileva quanto segue:

1) Ditta MEDI.CA S.r.l.

Dall'analisi della documentazione tecnica prodotta dalla citata Ditta, si riscontrano le seguenti evidenti irregolarità essenziali, che comportano l'esclusione dal prosieguo della procedura di gara:

- **Lotto n. 1:**

Risulta allegata la documentazione tecnica richiesta, tuttavia nella medesima busta della documentazione tecnica del Lotto n. 2 si rileva che la Ditta ha allegato copia dell'offerta economica contenente le quotazioni proposte per quanto riguarda il



presente lotto n. 1; si registra pertanto la violazione del principio della segretezza dell'offerta economica del lotto n. 1;

- **Lotto n. 2:**

Non risulta allegata la documentazione tecnica richiesta, ma – come sopra descritto – unicamente copia dell'offerta economica contenente le quotazioni proposte per quanto riguarda il lotto n. 1; si registra pertanto una grave e insanabile carenza documentale;

- **Lotto n. 18:**

Non risulta allegata la documentazione tecnica richiesta e inoltre nella medesima busta della documentazione tecnica si rileva che la Ditta ha allegato copia dell'offerta economica contenente le quotazioni proposte; si registra pertanto una grave e insanabile carenza documentale e la violazione del principio della segretezza dell'offerta economica;

2) Ditta MACROPHARM S.r.l.

Dall'analisi della documentazione tecnica prodotta dalla citata Ditta, si riscontrano le seguenti evidenti irregolarità essenziali, che comportano l'esclusione dal prosieguo della procedura di gara:

- **Lotto n. 7:**

Non risulta allegata la documentazione tecnica richiesta; si registra pertanto una grave e insanabile carenza documentale.

- **Lotto n. 22:**

Non risulta allegata la documentazione tecnica richiesta; si registra pertanto una grave e insanabile carenza documentale.

- **Lotto n. 32:**

Non risulta allegata la documentazione tecnica richiesta; si registra pertanto una grave e insanabile carenza documentale.

3) Ditta HMC PREMEDICAL S.p.A.

Dall'analisi della documentazione tecnica prodotta dalla citata Ditta, si riscontra la seguente evidente irregolarità essenziali, che comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura di gara:

- **Lotto n. 16:**

Risulta allegata la documentazione tecnica richiesta, tuttavia nella medesima busta della documentazione tecnica del Lotto n. 16 si rileva che la Ditta ha allegato copia dell'offerta economica contenente le quotazioni proposte per quanto riguarda il



presente lotto; si registra pertanto la violazione del principio della segretezza dell'offerta economica;

Alle ore undici e minuti cinquanta, la Commissione Giudicatrice dispone di rimandare a data da stabilire l'esito conclusivo della completa, dettagliata e meticolosa verifica della regolarità formale della corposa documentazione tecnica presentata dalle ditte offerenti.

Il presente verbale viene pertanto approvato e sottoscritto come segue:

| | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|---|--|
| Dr.ssa | Margherita | VIGLIONE | - Dirigente Farmacista - S.C. Farmacia – A.O. S.CROCE e CARLE | - PRESIDENTE |
| Sig.ra | Silvia | CAVALLO | - Coordinatore Anestesia e Terapia Intensiva Cardiovascolare e Algologia - A.O. S.CROCE e CARLE di Cuneo | - COMPONENTE |
| Sig.ra | Sara | VINAI | - Coordinatore Gestionale Infermieristico S.C. Anestesia e Rianimazione - ASL CN1 – Presidio Ospedaliero Regina Montis Regalis Mondovì | - COMPONENTE |
| Sig.ra | Sandra | ANSELMA | - Collaboratore Amm.vo S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – A.O. S.CROCE e CARLE | - SEGRETARIO VERBALIZZANTE |