



**PROCEDURA APERTA – MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA “SINTEL” –
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI CATETERI E
GUIDE IDROFILICHE OCCORRENTI PER MESI 24 ALLA S.C. RADIOLOGIA
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO – GARA N. 7787404 –
CIG VARI.**

**VERBALE RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI APERTURA TELEMATICA DELLE
BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE**

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di gennaio, alle ore dieci e minuti quindici, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono riuniti, per l’apertura telematica su piattaforma SINTEL delle offerte economiche pervenute in riferimento alla gara in oggetto e per la determinazione della graduatoria finale, i seguenti Sig.ri:

- Dott. Claudio CALVANO - Direttore f.f. SCI Acquisti Beni e Servizi
- Dott.ssa Monica FICETTI - Collaboratore Prof.le Amm.vo esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
- Sig.ra Carmela LULLO - Assistente Amm.vo S.C.I. Acquisti Beni e Servizi

La Dott.ssa Monica Ficetti assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Preliminarmente all’apertura elettronica delle buste contenenti l’offerta economica, vengono inseriti nel sistema i punteggi relativi all’offerta tecnica attribuiti dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara così come dettagliatamente indicato nel verbale II del trenta dicembre duemilaventi e di seguito riportati:

LOTTO 1					DITTA CARDINAL		DITTA MEDITALIA BIOMEDICA		DITTA SELEFAR	
					TEMPO AQUA 4F 452435H0		MARINER ANG11707101		TERUMO RADIFOCUS GLIDECATH RF-ZB4410GM ...	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	10	0.4	4	0.4	4	0.6	6
		1.2	Atraumaticità	5	0.2	1	0.4	2	0.8	4



1.3	<i>Radiopacità</i>	15	0.4	6	0.4	6	0.6	9
1.4	<i>Portanza</i>	10	0.4	4	0.4	4	0.6	6
1.5	<i>Resistenza alle pieghe</i>	5	0.4	2	0.4	2	0.8	4
1.6	<i>Qualità del materiale</i>	15	0.4	6	0.4	6	0.8	12
1.7	<i>Gamma conformazione punte e lunghezze</i>	10	0.6	6	0.6	6	0.6	6
Totale		70	29 (*)		30 (**)		47	

(*) La Ditta Cardinal Health Italy 509 Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Med-Italia Biomedica Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

LOTTO 2					DITTA CARDINAL		DITTA COOK ITALIA		DITTA MEDITALIA BIOMEDICA		DITTA SELEFAR	
					TEMPO AQUA 5F- 452543V0		CATETERI CON PUNTA BEACON® HNBR5.0-35-100- P-NS-C1		MARINER ANG11708501		TERUMO RADIFOCUS GLIDECATH RF-XB4510GM...	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	<i>Scorrevolezza</i>	10	0.4	4	0.8	8	0.4	4	0.6	6
		1.2	<i>Atraumaticità</i>	5	0.2	1	0.8	4	0.4	2	0.8	4
		1.3	<i>Radiopacità</i>	15	0.4	6	0.8	12	0.4	6	0.6	9
		1.4	<i>Portanza</i>	10	0.4	4	0.8	8	0.4	4	0.6	6
		1.5	<i>Resistenza alle pieghe</i>	5	0.4	2	0.6	3	0.4	2	0.8	4
		1.6	<i>Qualità del materiale</i>	15	0.4	6	0.8	12	0.4	6	0.8	12
		1.7	<i>Gamma conformazione punte e lunghezze</i>	10	0.6	6	0.6	6	0.6	6	0.6	6
		Totale		70	29 (*)		53		30 (*)		47	



(*) La Ditta Cardinal Health Italy 509 Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Med-Italia Biomedica Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

LOTTO 3					DITTA BOSTON SCIENTIFIC RUBICON SUPPORT CATHETER H74939239018091 / 39239-01809		DITTA SELEFAR TERUMO NAVICROSS CF WSNA35093HM	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	<i>Scorrevolezza</i>	10	0.6	6	0.8	8
		1.2	<i>Atraumaticità</i>	5	0.6	3	0.6	3
		1.3	<i>Radiopacità</i>	15	0.4	6	0.6	9
		1.4	<i>Portanza</i>	10	0.4	4	0.8	8
		1.5	<i>Resistenza alle pieghe</i>	5	0.2	1	0.6	3
		1.6	<i>Qualità del materiale</i>	15	0.4	6	0.8	12
		1.7	<i>Gamma conformazione punte e lunghezze</i>	10	0.6	6	0.6	6
		Totale		70	32 (*)		49	

(*) La Ditta Boston Scientific Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

LOTTO 4

Deserto



LOTTO 5					DITTA SELEFAR	
					TERUMO RADIFOCUS GUIDEWIRE M RFGA32183M	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	15	1	15
		1.2	Atraumaticità	5	0.8	4
		1.3	Radiopacità	15	0.6	9
		1.4	Portanza	5	0.8	4
		1.5	Resistenza alle pieghe	5	0.8	4
		1.6	Qualità del materiale	15	1	15
		1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze	10	0.6	6
		Totale		70	57	

LOTTO 6					DITTA AB MEDICA		DITTA BOSTON SCIENTIFIC		DITTA COLMA		DITTA COOK		DITTA INNOVA HTS		DITTA MED ITALIA BIOMEDICA		DITTA SELEFAR	
					3/K2AGUIDA000 13 ---		ZIPWIRE GUIDA IDROFILA M00146151B1 / 46-151B ...		POSEIDON HY-N-S-ST- 035-D-150		ROADRUNNER® UNIGLIDE™ / HiWire™ HPW-35-150		POSEIDON HY- N-S-ST-035-D-150 ...		APT MEDICAL 10S13515		TERUMO RADIFOCUS GLIDECATH RF- GA35151M ...	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	15	0.4	6	0.4	6	0.4	6	Manca diametro da 0,038 inch	0.4	6	0.4	6	1	15	
		1.2	Atraumaticità	5	0.4	2	0.4	2	0.4	2		0.4	2	0.6	3	0.8	4	
		1.3	Radiopacità	15	0.6	9	0.6	9	0.6	9		0.6	9	0.6	9	0.6	9	
		1.4	Portanza	5	0.4	2	0.6	3	0.4	2		0.4	2	0.4	2	0.8	4	
		1.5	Resistenza alle pieghe	5	0.4	2	0.4	2	0.4	2		0.4	2	0.4	2	0.8	4	
		1.6	Qualità del	15	0.4	6	0.4	6	0.4	6		0.4	6	0.4	6	1	15	



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

La Ditta Cook Italia Srl ha offerto un prodotto non conforme in quanto privo del diametro da 0.038 inch. richiesto dal Capitolato speciale. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(*) La Ditta AB Medical Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Boston Scientific Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(***) La Ditta Colma Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(****) La Ditta Innova HTS Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(***** La Ditta Med-Italia Biomedica Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



LOTTO 7					DITTA AB MEDICA		DITTA BOSTON SCEINTIFIC		DITTA COLMA		DITTA COOK ITALIA		DITTA INNOVA HTS		DITTA MED ITALIA BIOMEDICA		DITTA SELEFAR	
					3/K2AGUIDD0 0023 ...		ZIPWIRE GUIDA IDROFILA M00146152B1 / 46-152B		POSEIDON Y- N-S-ST-035-D- 180		ROADRUNNER ® UNIGLIDE™ / HIWIRE™ HW-35-180 ...		POSEIDON HY-N-S-ST-035- D-180		APT MEDICAL 10S13518		TERUMO RADIFOCUS GUIDEWIRE M RFGA35181M ...	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	15	0.4	6	0.4	6	0.4	6	Manca diametro da 0,038 inch	0.4	6	0.4	6	1	15	
		1.2	Atraumaticità	5	0.4	2	0.4	2	0.4	2		0.4	2	0.6	3	0.8	4	
		1.3	Radiopacità	15	0.6	9	0.6	9	0.6	9		0.6	9	0.6	9	0.6	9	
		1.4	Portanza	5	0.4	2	0.6	3	0.4	2		0.4	2	0.4	2	0.8	4	
		1.5	Resistenza alle pieghe	5	0.4	2	0.4	2	0.4	2		0.4	2	0.4	2	0.8	4	
		1.6	Qualità del materiale	15	0.4	6	0.4	6	0.4	6		0.4	6	0.4	6	1	15	
		1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze	10	0.6	6	0.6	6	0.6	6		0.6	6	0.6	6	0.6	6	
	Totale				70	33 (*)		34 (**)		33 (***)		Non conforme		33 (****)		34 (*****)		57

La Ditta Cook Italia Srl ha offerto un prodotto non conforme in quanto privo del diametro da 0.038 inch. richiesto dal Capitolato speciale. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(*) La Ditta AB Medical Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Boston Scientific Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(***) La Ditta Colma Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



(****) La Ditta Innova HTS Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(*****) La Ditta Med-Italia Biomedica Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

LOTTO 8					DITTA ABBOTT HYDROSTEER GUIDE IDROFILICHE 408005 ...		DITTA COOK ROADRUNNER® UNIGLIDE™ / HiWIRE™ HW-35-180		DITTA SELEFAR TERUMO RADIFOCUS GUIDEWIRE M REGK35183M ...	
N	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità		1.1	Scorrevolezza		15	No punta preformabile	No punta preformabile	1	15
			1.2	Atraumaticità		5			0.8	4
			1.3	Radiopacità		15			0.6	9
			1.4	Portanza		5			0.8	4
			1.5	Resistenza alle pieghe		5			0.8	4
			1.6	Qualità del materiale		15			1	15
			1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze		10			0.6	6
			Totale			70	Non conforme	Non conforme	57	

La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha offerto un prodotto con punta non preformabile e pertanto non conforme a quanto richiesto dal Capitolato speciale. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

La Ditta Cook Italia Srl ha offerto un prodotto con punta non preformabile e pertanto non conforme a quanto richiesto dal Capitolato speciale. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



LOTTO 9					DITTA AB MEDICA		DITTA ABBOTT MEDICAL		DITTA BOSTON SCIENTIFIC		DITTA COOK ITALIA		DITTA INNOVA HTS		DITTA MEDTRONIC	
					3/K2AGUIDD000 33 3/K2AGUIDA000 33		HYDROSTEER GUIDE IDROFILICHE 408005 ...		ZIPWIRE GUIDA IDROFILA M00146154B1 / 46- 154B		ROADRUNNER® UNIGLIDE™ / HIWIRE™ HPW-35-260		POSEIDON HY- N-S-ST-035-D-260		AQWIRE A181501	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	15	0.4	6	0.4	6	0.4	6	0.6	9	0.4	6	0.4	6
		1.2	Atraumaticità	5	0.4	2	0.4	2	0.4	2	0.6	3	0.4	2	0.4	2
		1.3	Radiopacità	15	0.6	9	0.6	9	0.6	9	0.6	9	0.6	9	0.6	9
		1.4	Portanza	5	0.4	2	0.4	2	0.6	3	0.4	2	0.4	2	0.4	2
		1.5	Resistenza alle pieghe	5	0.4	2	0.4	2	0.4	2	0.4	2	0.4	2	0.4	2
		1.6	Qualità del materiale	15	0.4	6	0.4	6	0.4	6	0.4	6	0.4	6	0.4	6
		1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze	10	0.6	6	0.6	6	0.6	6	0.6	6	0.6	6	0.6	6
		Totale		70	33 (*)		33 (**)		34 (***)		37		33 (****)		33 (*****)	

(*) La Ditta AB Medical Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(***) La Ditta Boston Scientific Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(****) La Ditta Innova HTS Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



(*****) La Ditta Medtronic Italia Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

LOTTO 10					DITTA AB MEDICA		DITTA ABBOTT		DITTA BOSTON SCIENTIFIC		DITTA COOK		DITTA INNOVA HTS		DITTA MEDTRONIC		DITTA SELEFAR	
					3/K2AGUIAS00 012 3/K2AGUIDS00 030		HYDROSTEER 408009 ...		ZIPWIRE GUIDA IDROFILA M00146309B1 / 46-309B ...		ROADRUNNER ® UNIGLIDE™ / HIWIRE™ HWAS-35-180		CONGER HXA-035-180 HXS-035-180 ...		AQWIRE A181501		TERUMO RADIFOCUS GUIDEWIRE M RF+PA35183M ...	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE		VALUTAZIONE		VALUTAZIONE		VALUTAZIONE		VALUTAZIONE		VALUTAZIONE		VALUTAZIONE	
						PUNTI		PUNTI		PUNTI		PUNTI		PUNTI		PUNTI		PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	10	0.4	4	0.4	4	0.6	6	0.6	6	0.4	4	0.4	4	1	10
		1.2	Atraumaticità	5	0.4	2	0.4	2	0.6	3	0.6	3	0.4	2	0.4	2	0.8	4
		1.3	Radiopacità	15	0.6	9	0.6	9	0.6	9	0.6	9	0.6	9	0.6	9	0.6	9
		1.4	Portanza	15	0.4	6	0.4	6	0.6	9	0.4	6	0.4	6	0.4	6	0.8	12
		1.5	Resistenza alle pieghe	5	0.4	2	0.4	2	0.4	2	0.4	2	0.4	2	0.4	2	0.8	4
		1.6	Qualità del materiale	10	0.4	4	0.4	4	0.4	4	0.4	4	0.4	4	0.4	4	1	10
		1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze	10	0.6	6	0.6	6	0.6	6	0.6	6	0.6	6	0.6	6	0.6	6
		Totale			70	33 (*)	33 (**)	39	36	33 (***)	33 (****)	55						

(*) La Ditta AB Medical Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



(***) La Ditta Innova HTS Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(****) La Ditta Medtronic Italia Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

LOTTO 11						DITTA AB MEDICA		
						3/K2AGUIAS00021 3/K2AGUIDS00031		
N	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	D	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità		1.1	Scorrevolezza		10	0.4	4
			1.2	Atraumaticità		5	0.4	2
			1.3	Radiopacità		15	0.6	9
			1.4	Portanza		15	0.6	9
			1.5	Resistenza alle pieghe		5	0.4	2
			1.6	Qualità del materiale		10	0.6	6
			1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze		10	0.6	6
			Totale					70



LOTTO 12					DITTA AB MEDICA		DITTA ABBOTT		DITTA BOSTON SCIENTIFIC		DITTA INNOVA HTS		DITTA MEDTRONIC	
					3/K2AGUIAS00013 3/K2AGUIDS00040		HYDROSTEER GUIDE IDROFILICHE 408005 ...		ZIPWIRE GUIDA IDROFILA M00146317B1 / 46- 317B		POSEIDON HY-N-S-ST-035-H-260		AQWIRE A181501	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	10	0.4	4	No stiff		0.6	6	0.4	4	0.4	4
		1.2	Atraumaticità	5	0.4	2			0.6	3	0.4	2	0.4	2
		1.3	Radiopacità	15	0.6	9			0.6	9	0.6	9	0.6	9
		1.4	Portanza	15	0.4	6			0.6	9	0.4	6	0.4	6
		1.5	Resistenza alle pieghe	5	0.4	2			0.4	2	0.4	2	0.4	2
		1.6	Qualità del materiale	10	0.4	4			0.4	4	0.4	4	0.4	4
		1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze	10	0.6	6			0.6	6	0.6	6	0.6	6
		Totale		70	33 (*)		Non conforme		39		33 (**)		33 (***)	

La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha offerto un prodotto non stiff e pertanto non conforme a quanto richiesto dal Capitolato speciale. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(*) La Ditta AB Medical Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Innova HTS Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(***) La Ditta Medtronic Italia Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



LOTTO 13					DITTA SELEFAR		
					TERUMO RADIFOCUS GUIDEWIRE M NV-GA35403M		
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	D	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza		10	1	10
		1.2	Atraumaticità		5	0.8	4
		1.3	Radiopacità		15	0.6	9
		1.4	Portanza		15	0.8	12
		1.5	Resistenza alle pieghe		5	0.8	4
		1.6	Qualità del materiale		10	1	10
		1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze		10	0.6	6
		Totale				70	55

LOTTO 14					DITTA SELEFAR	
					TERUMO RADIFOCUS GUIDEWIRE M NV-PA35043M	
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	10	1	10
		1.2	Atraumaticità	5	0.8	4
		1.3	Radiopacità	15	0.6	9
		1.4	Portanza	15	0.8	12
		1.5	Resistenza alle pieghe	5	0.8	4
		1.6	Qualità del materiale	10	1	10
		1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze	10	0.6	6
		Totale			70	55



LOTTO 15					DITTA ABBOTT HI-TORQUE COMMAND 2078172 ...		DITTA EMOPASS GLADIUS PPW14R100S		DITTA SELEFAR TERUMO RADIFOCUS GLIDEWIRE ADVANTAGE RA FA14181CM	
					VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	<i>Scorrevolezza</i>	15	0.4	6	0.4	6	1	15
		1.2	<i>Atraumaticità</i>	5	0.6	3	0.6	3	0.8	4
		1.3	<i>Radiopacità</i>	10	0.4	4	0.4	4	0.6	6
		1.4	<i>Portanza</i>	15	0.4	6	0.4	6	0.8	12
		1.5	<i>Resistenza alle pieghe</i>	5	0.6	3	0.6	3	0.8	4
		1.6	<i>Qualità del materiale</i>	10	0.6	6	0.6	6	1	10
		1.7	<i>Gamma conformazione punte e lunghezze</i>	10	0.6	6	0.6	6	0.6	6
		Totale		70	34 (*)		34 (**)		57	

(*) La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Emopass Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



LOTTO 16						DITTA ABBOTT		DITTA EMOPASS		DITTA SELEFAR		
						HI-TORQUE COMMAND 2078172 ...		GLADIUS PPW14R300S ...		TERUMO RADIFOCUS GLIDEWIRE ADVANTAGE RA FA14301CM		
N°	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità		1.1	Scorrevolezza		15	0.4	6	0.4	6	1	15
			1.2	Atraumaticità		5	0.6	3	0.6	3	0.8	4
			1.3	Radiopacità		10	0.4	4	0.4	4	0.6	6
			1.4	Portanza		15	0.4	6	0.4	6	0.8	12
			1.5	Resistenza alle pieghe		5	0.6	3	0.6	3	0.8	4
			1.6	Qualità del materiale		10	0.6	6	0.6	6	1	10
			1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze		10	0.6	6	0.6	6	0.6	6
			Totale				70	34 (*)		34 (**)		57

(*) La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Emopass Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



LOTTO 17					DITTA ABBOTT		DITTA EMOPASS		DITTA SELEFAR	
					HI-TORQUE COMMAND 18 1013784 ...		GLADIUS PPW18R100S		TERUMO RADIFOCUS GLIDEWIRE ADVANTAGE RA FA18181CM	
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	<i>Scorrevolezza</i>	15	0.4	6	0.4	6	1	15
		1.2	<i>Atraumaticità</i>	5	0.6	3	0.6	3	0.8	4
		1.3	<i>Radiopacità</i>	10	0.4	4	0.4	4	0.6	6
		1.4	<i>Portanza</i>	15	0.4	6	0.4	6	0.8	12
		1.5	<i>Resistenza alle pieghe</i>	5	0.6	3	0.6	3	0.8	4
		1.6	<i>Qualità del materiale</i>	10	0.6	6	0.6	6	1	10
		1.7	<i>Gamma conformazione punte e lunghezze</i>	10	0.6	6	0.6	6	0.6	6
		Totale		70	34 (*)		34 (**)		57	

(*) La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Emopass Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



LOTTO 18					DITTA ABBOTT		DITTA EMOPASS		DITTA SELEFAR	
					HI-TORQUE COMMAND 18 1013784 ...		GLADIUS PPW18R300S		TERUMO RADIFOCUS GLIDEWIRE ADVANTAGE RA FA18301CM	
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	<i>Scorrevolezza</i>	15	0.4	6	0.4	6	1	15
		1.2	<i>Atraumaticità</i>	5	0.6	3	0.6	3	0.8	4
		1.3	<i>Radiopacità</i>	10	0.4	4	0.4	4	0.6	6
		1.4	<i>Portanza</i>	15	0.4	6	0.4	6	0.8	12
		1.5	<i>Resistenza alle pieghe</i>	5	0.6	3	0.6	3	0.8	4
		1.6	<i>Qualità del materiale</i>	10	0.6	6	0.6	6	1	10
		1.7	<i>Gamma conformazione punte e lunghezze</i>	10	0.6	6	0.6	6	0.6	6
		Totale		70	34 (*)		34 (**)		57	

(*) La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Emopass Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



LOTTO 19					DITTA ABBOTT		DITTA SELEFAR	
					HI-TORQUE SUPRA CORE 35 1002703 ...		TERUMO RADIFOCUS GLIDEWIRE ADVANTAGE RA CS35185CM	
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	15	0.4	6	1	15
		1.2	Atraumaticità	5	0.6	3	0.8	4
		1.3	Radiopacità	10	0.4	4	0.6	6
		1.4	Portanza	15	0.4	6	0.8	12
		1.5	Resistenza alle pieghe	5	0.6	3	0.8	4
		1.6	Qualità del materiale	10	0.6	6	1	10
		1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze	10	0.6	6	0.6	6
		Totale		70	34 (*)		57	

(*) La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

LOTTO 20					DITTA ABBOTT		DITTA SELEFAR	
					HI-TORQUE SUPRA CORE 35 1002703		TERUMO RADIFOCUS GLIDEWIRE ADVANTAGE RA CS35265CM	
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	15	0.4	6	1	15
		1.2	Atraumaticità	5	0.6	3	0.8	4
		1.3	Radiopacità	10	0.4	4	0.6	6
		1.4	Portanza	15	0.4	6	0.8	12
		1.5	Resistenza alle pieghe	5	0.6	3	0.8	4



	1.6	Qualità del materiale	10	0.6	6	1	10
	1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze	10	0.6	6	0.6	6
	Totale		70	34 (*)		57	

(*) La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

**** ** ****

Si procede quindi all’apertura telematica delle buste contenenti le offerte economiche per la determinazione del relativo punteggio prezzo come di seguito sinteticamente e riportato e così come risulta nella piattaforma Sintel:

Lotto 1

	Ditta SELEFAR Importi/punteggio prezzo
Importo base d’asta	53.500,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	52.500,00
Ribasso percentuale dell’offerta economica	1,87%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00

Lotto 2

	Ditta COOK Importi/punteggio prezzo	Ditta SELEFAR Importi/punteggio prezzo
Importo base d’asta	117.700,00	117.700,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	66.000,00	115.500,00



Ribasso percentuale dell'offerta economica	43,92	1,87%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1,00	0,73
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00	21,88

Lotto 3

Ditta SELEFAR
Importi/punteggio prezzo

Importo base d'asta	74.900,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	73.500,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	1,87%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00

Lotto 5

Ditta SELEFAR
Importi/punteggio prezzo

Importo base d'asta	7.300,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	6.100,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	16,44%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00



Lotto 6	Ditta SELEFAR Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	67.600,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	63.050,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	6,73%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00

Lotto 7	Ditta SELEFAR Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	124.100,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	103.700,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	16,44%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00

Lotto 8	Ditta SELEFAR Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	5.400,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	5.300,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	1,85%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00



Lotto 9	Ditta COOK Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	2.000,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	1.950,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	2,5%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00

Lotto 10	Ditta BOSTON SCIENTIFIC Importi/punteggio prezzo	Ditta COOK Importi/punteggio prezzo	Ditta SELEFAR Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	9.600,00	9.800,00	21.600,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	56,36%	55,45%	1,82%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1,00	0,9984	0,7094
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00	29,95	21,28

Lotto 11	Ditta AB MEDICA Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta (esclusi gli oneri della sicurezza di € 550,00)	2.500,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	2.250,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	10%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00



Lotto 12	Ditta BOSTON SCIENTIFIC Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	1.500,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	1.440,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	4%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00

Lotto 13	Ditta SELEFAR Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	2.280,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	2.250,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	1,32%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00

Lotto 14	Ditta SELEFAR Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	2.280,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	2.250,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	1,32%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00



Lotto 15	Ditta SELEFAR Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	5.340,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	5.280,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	1,12%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00

Lotto 16	Ditta SELEFAR Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	138.600,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	137.200,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	1,01%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00

Lotto 17	Ditta SELEFAR Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	5.340,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	5.280,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	1,12%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00



Lotto 18	Ditta SELEFAR Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	9.900,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	9.800,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	1,01%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00

Lotto 19	Ditta SELEFAR Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	5.340,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	5.280,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	1,12%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00

Lotto 20	Ditta SELEFAR Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	49.500,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	49.000,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	1,01%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00



Sulla base di quanto sopra descritto, si procede pertanto a dare lettura del punteggio totale come sotto riportato:

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Per quanto concerne l'offerta economica, per ogni singolo lotto, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare.

$$C_{e_j} = (R_j / R_{\max})^{0,2}$$

dove:

C_{e_j} = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_j = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{\max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Le risultanze sono dettagliate nelle tabelle che seguono:

Lotto 1		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica Classificata	Ditta SELEFAR Srl	47	30	77
Non Classificata	Ditta CARDINAL HEALTH ITALY 509 Srl	Esclusa		
Non Classificata	Ditta MEDITALIA BIOMEDICA Srl	Esclusa		

Lotto 2		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
1^ Classificata	Ditta COOK ITALIA	53	30,00	83,00
2^ Classificata	Srl Ditta SELEFAR Srl	47	21,88	68,88
Non Classificata	Ditta CARDINAL HEALTH ITALY 509 Srl	Esclusa		
Non Classificata	Ditta MEDITALIA BIOMEDICA Srl	Esclusa		



Lotto 3		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica Classificata	Ditta SELEFAR Srl	49	30	79
Non Classificata	Ditta BOSTON SCIENTIFIC Spa	Esclusa		

Lotto 5		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica Classificata	Ditta SELEFAR Srl	57	30	87

Lotto 6		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica Classificata	Ditta SELEFAR Srl	57	30	87
Non Classificata	Ditta AB MEDICA Spa	Esclusa		
Non Classificata	Ditta BOSTON SCIENTIFIC Spa	Esclusa		
Non Classificata	Ditta COLMA Srl	Esclusa		
Non Classificata	Ditta COOK ITALIA SRL	Esclusa		
Non Classificata	Ditta INNOVA HTS Srl	Esclusa		
Non Classificata	Ditta MEDITALIA BIOMEDICA Srl	Esclusa		

Lotto 7		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica Classificata	Ditta SELEFAR Srl	57	30	87
Non Classificata	Ditta AB MEDICA Spa	Esclusa		
Non Classificata	Ditta BOSTON SCIENTIFIC Spa	Esclusa		
Non Classificata	Ditta COLMA Srl	Esclusa		



Non Classificata	Ditta COOK ITALIA SRL	Esclusa
Non Classificata	Ditta INNOVA HTS Srl	Esclusa
Non Classificata	Ditta MEDITALIA BIOMEDICA Srl	Esclusa

Lotto 8		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica Classificata	Ditta SELEFAR Srl	57	30	87
Non Classificata	Ditta ABBOT MEDICAL ITALIA Srl	Esclusa		
Non Classificata	Ditta COOK ITALIA SRL	Esclusa		

Lotto 9		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica Classificata	Ditta COOK ITALIA SRL	37	30	67
Non Classificata	Ditta AB MEDICA Spa	Esclusa		
Non Classificata	Ditta ABBOT MEDICAL ITALIA Srl	Esclusa		
Non Classificata	Ditta BOSTON SCIENTIFIC Spa	Esclusa		
Non Classificata	Ditta INNOVA HTS Srl	Esclusa		
Non Classificata	Ditta MEDTRONIC ITALIA Spa	Esclusa		

Lotto 10		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
1^ Classificata	Ditta SELEFAR Srl	55	21,28	76,28
2^ Classificata	Ditta BOSTON SCIENTIFIC Spa	39	30	69,00
3^ Classificata	Ditta COOK ITALIA SRL	36	29,95	65,95
Non Classificata	Ditta AB MEDICA Spa	Esclusa		
Non Classificata	Ditta ABBOT MEDICAL ITALIA Srl	Esclusa		
Non Classificata	Ditta INNOVA HTS Srl	Esclusa		



Non Classificata	Ditta MEDTRONIC ITALIA Spa	Esclusa
------------------	----------------------------	----------------

Lotto 11		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica Classificata	Ditta AB MEDICA Spa	38	30	68

Lotto 12		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica Classificata	Ditta BOSTON SCIENTIFIC Spa	39	30	69
Non Classificata	Ditta AB MEDICA Spa	Esclusa		
Non Classificata	Ditta ABBOT MEDICAL ITALIA Srl	Esclusa		
Non Classificata	Ditta INNOVA HTS Srl	Esclusa		
Non Classificata	Ditta MEDTRONIC ITALIA Spa	Esclusa		

Lotto 13		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica Classificata	Ditta SELEFAR Srl	55	30	85

Lotto 14		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica Classificata	Ditta SELEFAR Srl	55	30	85

Lotto 15		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica Classificata	Ditta SELEFAR Srl	57	30	87
Non Classificata	Ditta ABBOT MEDICAL ITALIA Srl	Esclusa		
Non Classificata	Ditta EMOPASS Srl	Esclusa		



Lotto 16		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica Classificata	Ditta SELEFAR Srl	57	30	87
Non Classificata	Ditta ABBOT MEDICAL ITALIA Srl	Esclusa		
Non Classificata	Ditta EMOPASS Srl	Esclusa		

Lotto 17		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica Classificata	Ditta SELEFAR Srl	57	30	87
Non Classificata	Ditta ABBOT MEDICAL ITALIA Srl	Esclusa		
Non Classificata	Ditta EMOPASS Srl	Esclusa		

Lotto 18		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica Classificata	Ditta SELEFAR Srl	57	30	87
Non Classificata	Ditta ABBOT MEDICAL ITALIA Srl	Esclusa		
Non Classificata	Ditta EMOPASS Srl	Esclusa		

Lotto 19		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica Classificata	Ditta SELEFAR Srl	57	30	87
Non Classificata	Ditta ABBOT MEDICAL ITALIA Srl	Esclusa		

Lotto 20		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica Classificata	Ditta SELEFAR Srl	57	30	87
Non Classificata	Ditta ABBOT MEDICAL ITALIA Srl	Esclusa		



Alle ore undici e minuti dieci la seduta viene chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto:

- Dott. Claudio CALVANO

Responsabile S.S. Acquisti beni e Presidi Ospedalieri

- Dott.ssa Monica FICETTI

Collaboratore Prof.le Amm.vo esperto S.C.I. Acquisti
Beni e Servizi

- Sig.ra Carmela LULLO

Assistente Amm.vo S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
