

**SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
VIDEOBRONCOSCOPI FLESSIBILI MONOUSO E RELATIVI SISTEMI DI  
VISUALIZZAZIONE IN NOLEGGIO OCCORRENTI PER MESI TRENTASEI  
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E DELLE AREE CRITICHE (GARA N. 7935889  
CIG N. 85030055B3)**

<b>Videobroncoscopio e ottica</b>	<b>Punteggio max: 52</b>	<b><u>AMBU</u></b>	<b><u>M.G. LORENZATTO</u></b>
Videobroncoscopio:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ semplicità nel campionamento delle secrezioni bronchiali e sicurezza per l'operatore nella procedura di campionamento delle secrezioni</li> </ul>	20	<p>offre un sistema dedicato monouso, sterile ed ergonomico sicuro per l'operatore.</p> <p>L'aspiratore consiste in una cuvette fornita di aggancio rapido e solida con il broncoscopio.</p> <p>Consente il passaggio da campionamento ad aspirazione in assenza di deconnectione dal sistema di vuoto.</p> <p>Il sistema di campionamento è incluso con i modelli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regular</li> <li>2. Large</li> </ol> <p style="text-align: right;">Punteggio 20</p>	<p>offre un sistema di aspirazione basato sull'assemblaggio di elementi non dedicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tubo di aspirazione</li> <li>2. Contenitore</li> <li>3. Collegamento al vuoto</li> </ol> <p>La procedura è lunga, di non facile attuazione e complessa qualora l'attività sia svolta in area Critica o in urgenza.</p> <p>Il sistema di campionamento, costituito da cuvette e tubicini ingresso ed uscita, non prevede rubinetti e siringa ed è fornito solamente su richiesta.</p> <p style="text-align: right;">Punteggio 1</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ angolatura nella sezione pieghevole <math>\geq 160^\circ</math></li> </ul>	11	<p>L'angolatura di Ambu risponde alle caratteristiche minime richieste ma è inferiore alla proposta di Lorenzatto</p> <p style="text-align: right;">Punteggio 9</p>	<p>L'angolatura di Lorenzatto risponde alle caratteristiche minime richieste ed è superiore alla proposta di Ambu</p> <p style="text-align: right;">Punteggio 11</p>

○ varietà di misure del diametro distale e diametro del canale operativo maggiore possibile in relazione al diverso diametro esterno	15	Ambu dispone di 3 misure Punteggio 15	Lorenzatto dispone di due misure Punteggio 10
Ottica:			
○ precisione del sistema di regolazione dell'illuminazione, grado di risoluzione dell'immagine, ampiezza del campo visivo, profondità di campo	6	Caratteristiche sostanzialmente identiche per entrambe le offerte Punteggio 6	Caratteristiche sostanzialmente identiche per entrambe le offerte Punteggio 6
<b>TOTALE:</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>28</b>

<b>Monitor</b>	<b>Punteggio max: 10</b>	<b><u>AMBU</u></b>	<b><u>M.G. LORENZATTO</u></b>
○ dimensione utile dello schermo	2	Offre uno schermo di dimensioni maggiori: 12,8" Punteggio 2	Offre uno schermo di dimensioni minori: 10,1" Punteggio 1
○ caratteristiche di risoluzione dell'immagine	2	Offre una maggiore risoluzione: 1980x1080 Punteggio 2	Offre una minore risoluzione: 1280 x 800 Punteggio 1
○ possibilità di touch screen	2	Si Punteggio 2	Si Punteggio 2
○ durata delle batterie	2	Identica Punteggio 2	Identica Punteggio 2
○ possibilità di esportazione su pen drive o altri dispositivi	1	si Punteggio 1	si Punteggio 1
○ possibilità di memorizzazione di frame e video	1	si Punteggio 1	si Punteggio 1
<b>TOTALE:</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>

Stativo	Punteggio max: 8	<u>AMBU</u>	<u>M.G.</u> <u>LORENZATTO</u>
○ caratteristiche di bracci estensibili, cestelli porta accessori, sistemi di sospensione per disposable e sistemi di cablaggio, ergonomia dei movimenti e facilità di trasporto	8	ha presentato un carrello con ripiani e bracci estensibili Punteggio 8	Ha proposto un'asta Portaflebo Punteggio 2
<b>TOTALE:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

**Punteggio Totale:**

**AMBU: 68**

**Lorenzatto:38**