

## DOC<sub>RDG</sub>\_006 Note Paziente CUP regionale

Data prima emissione: 28/04/2020

Data ultima revisione: Revisione n. 00

Il giorno precedente l'esame: colazione + 12 confetti di Pursennid o preparato equivalente. Pranzo normale. Nel pomeriggio 1 conf. (8 bustine) MACRO-P sciolte in 250cc di acqua l'una. Cena: consentito brodo - the - tisane. Il giorno dell'esame: digiuno. AVVERTENZA: la preparazione descritta non ammette deroghe, né in difetto (riduzione delle dosi) né in eccesso (sono inutili e controindicati i clisteri di pulizia). INDISPENSABILE rispettare le istruzioni riportate in "PROTOCOLLI E PREPARAZIONI PER PRESTAZIONI RADIOLOGICHE CHE PREVEDONO LA SOMMINISTRAZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO" e in "PERCORSO PER LA PREVENZIONE DELLA NEFROPATIA INDOTTA DA MEZZO DI CONTRASTO (CIN- Contrast medium - InducedNephropathy)" consegnati all'atto della prenotazione. RACCOMANDAZIONE: L'impegnativa del Medico Curante o Quesito Diagnostico ASO S. Croce e tutta la documentazione di eventuali esami precedenti devono essere portate al momento dell'esame. Per ogni problema tecnico o clinico (pazienti defedati, molto anziani, sub-occlusi, ecc) i medici Radiologi sono a disposizione dei colleghi. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto. 001 INDISPENSABILE rispettare le istruzioni riportate in www.ospedale.cuneo.it /home page/ modulistica radiologia DOC 004 (Toeletta clisma 003 del tenue). RACCOMANDAZIONE: Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto. Il giorno precedente all'esame, si consiglia al paziente una dieta povera di scorie (no frutta, verdura, legumi, pasta, pane) e l'assunzione di un blando lassativo nelle ore serali. Il pasto serale deve essere prevalentemente liquido. Si consiglia una buona idratazione durante tutta la giornata assumendo circa 1 litro o 1.5 litri di liquidi. Il paziente deve eseguire tricotomia inguinale bilateralmente e, nel caso sia stato deciso un accesso ascellare, una tricotomia dei cavi ascellari. Il giorno dell'esame presentarsi digiuno. INDISPENSABILE rispettare le istruzioni riportate in "PROTOCOLLI E PREPARAZIONI PER PRESTAZIONI RADIOLOGICHE CHE PREVEDONO LA SOMMINISTRAZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO" e in "PERCORSO PER LA PREVENZIONE DELLA NEFROPATIA INDOTTA DA MEZZO DI CONTRASTO (CIN- Contrast medium - InducedNephropathy)" consegnati all'atto della prenotazione. RACCOMANDAZIONE: L'impegnativa del Medico Curante o Quesito Diagnostico ASO S. Croce e tutta la documentazione di eventuali esami precedenti deve essere portata al momento dell'esame. Per ogni problema tecnico o clinico (pazienti defedati, molto anziani, sub-occlusi, ecc) i medici Radiologi sono a disposizione dei colleghi. 004 Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto. Il giorno prima dell'esame il paziente può alimentarsi normalmente. Si consiglia una buona idratazione durante tutta la giornata assumendo circa 1 litro o 1.5 litri di liquidi. Il paziente deve eseguire tricotomia inguinale bilateralmente e ,nel caso sia stato deciso un accesso ascellare, una tricotomia dei cavi ascellari. Il giorno dell'esame presentarsi digiuno. INDISPENSABILE rispettare le istruzioni riportate in "PROTOCOLLI E PREPARAZIONI PER PRESTAZIONI RADIOLOGICHE CHE PREVEDONO LA SOMMINISTRAZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO" e in "PERCORSO PER LA PREVENZIONE DELLA NEFROPATIA INDOTTA DA MEZZO DI CONTRASTO (CIN- Contrast medium -InducedNephropathy)" consegnati all'atto della prenotazione. RACCOMANDAZIONE: L'impegnativa del Medico Curante o Quesito Diagnostico ASO S. Croce e tutta la documentazione di eventuali esami precedenti devono essere portate al momento dell'esame. Per ogni problema tecnico o clinico (pazienti defedati, molto anziani, sub-occlusi, ecc) i medici Radiologi sono a disposizione dei colleghi. Non 005 sospendere la terapia medica eventualmente in atto. Il giorno prima dell'esame il paziente può alimentarsi normalmente. Si consiglia una buona idratazione durante tutta la giornata assumendo circa 1 litro o 1.5 litri di liquidi. Il giorno dell'esame presentarsi digiuno. INDISPENSABILE rispettare le istruzioni riportate in "PROTOCOLLI E PREPARAZIONI PER PRESTAZIONI RADIOLOGICHE CHE PREVEDONO LA SOMMINISTRAZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO" e in "PERCORSO PER LA PREVENZIONE DELLA NEFROPATIA INDOTTA DA MEZZO DI CONTRASTO (CIN- Contrast medium – InducedNephropathy)" consegnati all'atto della prenotazione. RACCOMANDAZIONE: L'impegnativa del Medico Curante o Quesito Diagnostico ASO S. Croce e tutta la documentazione di eventuali esami precedenti devono essere portate al momento dell'esame. Per ogni problema tecnico o clinico (pazienti defedati, molto anziani, sub-occlusi, ecc) i medici Radiologi sono a disposizione dei colleghi. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto. 006 INDISPENSABILE rispettare le istruzioni riportate in www.ospedale.cuneo.it /home page/ modulistica radiologia DOC 005 (Cistouretrografia retrograda). RACCOMANDAZIONE: tutta la documentazione di eventuali esami precedenti deve essere portata al momento 800 dell'esame. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto. INDISPENSABILE rispettare le istruzioni riportate in www.ospedale.cuneo.it /home page/ modulistica radiologia/DOC001(Tac colonscopia 009 virtuale). RACCOMANDAZIONE: Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto. Al momento dell'esame il paziente deve presentarsi con vescica piena, dopo aver bevuto almeno 1 litro e mezzo d'acqua non gasata. RACCOMANDAZIONE: tutta la documentazione di eventuali esami precedenti devono essere portati al momento dell'esame. Non 010 sospendere la terapia medica eventualmente in atto. 2 ore prima dell'esame il paziente deve effettuare una peretta di glicerina. Al momento dell'esame, presentarsi con vescica leggermente piena (non assumere acqua gasata). RACCOMANDAZIONE: tutta la documentazione di eventuali esami precedenti deve essere portata al 011 momento dell'esame. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto. Paziente digiuno da 8 ore. RACCOMANDAZIONE: tutta la documentazione di eventuali esami precedenti deve essere portata al momento 012 dell'esame. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.



sospendere la terapia medica eventualmente in atto.

013

RACCOMANDAZIONE: tutta la documentazione di eventuali esami precedenti deve essere portata al momento dell'esame. Non



## DOC<sub>RDG</sub>\_006 Note Paziente CUP regionale

Data prima emissione: 28/04/2020

Data ultima revisione: Revisione n. 00

014	Giorno prima dell'esame: cena leggera, poveri di scorie (no frutta, verdura, latte e latticini) - iperidratazione (bere 1,5 - 2 litri di liquidi: acqua, the diluito, ecc.). Giorno dell'esame: digiuno assoluto (8 ore prima dell'esame). Se l'esame viene effettuato nel pomeriggio, è possibile consumare una colazione leggera (te e fette biscottate). INDISPENSABILE rispettare le istruzioni riportate in "PROTOCOLLI E PREPARAZIONI PER PRESTAZIONI RADIOLOGICHE CHE PREVEDONO LA SOMMINISTRAZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO" e in "PERCORSO PER LA PREVENZIONE DELLA NEFROPATIA INDOTTA DA MEZZO DI CONTRASTO (CIN- Contrast medium – InducedNephropathy)" consegnati all'atto della prenotazione. RACCOMANDAZIONE: L'impegnativa del Medico Curante o Quesito Diagnostico ASO S. Croce e tutta la documentazione di eventuali esami precedenti devono essere portate al momento dell'esame. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
015	INDISPENSABILE rispettare le istruzioni riportate in www.ospedale.cuneo.it /home page/ modulistica radiologia/MODRG_INTERAZIENDALE_001 e _002 . In assenza di tali moduli, l'esame NON verrà effettuato. RACCOMANDAZIONE: Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
016	Nei due giorni precedenti l'esame, effettuare alimentazione povera di scorie (niente frutta e verdura). Presentarsi digiuno; se l'esame viene eseguito nel pomeriggio, è possibile consumare pasto leggero. RACCOMANDAZIONE: tutta la documentazione di eventuali esami precedenti deve essere portata al momento dell'esame. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
017	INDISPENSABILE: effettuare la preparazione reperibile sul sito www.ospedale.cuneo.it /home page/ modulistica radiologia/DOC001(Tac colonscopia virtuale). Stampare e compilare le istruziioni riportate in www.ospedale.cuneo.it /home page/ modulistica radiologia/MODRG_INTERAZIENDALE_001 e _002 . RACCOMANDAZIONE: Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
018	Osservare il digiuno da 8 ore. Al momento dell'esame il paziente deve presentarsi con vescica piena, dopo aver bevuto almeno 1 litro e mezzo d'acqua non gasata. RACCOMANDAZIONE: tutta la documentazione di eventuali esami precedenti devono essere portati al momento dell'esame. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
019	INDISPENSABILE: al momento dell'esame portare il questionario scaricabile dal sito www.ospedale.cuneo.it/home page/modulistica radiologia/MODULO_CONSENSO_INFORMATO E QUESTIONARIO RISONANZA MAGNETICA delle controindicazioni compilato e firmato. RACCOMANDAZIONE: tutta la documentazione di eventuali esami precedenti devono essere portati al momento dell'esame. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
020	Digiuno assoluto 8 ore prima dell'esame ed astenersi da assumere liquidi nelle due ore antecedenti l'esecuzione esame. INDISPENSABILE: al momento dell'esame portare il questionario scaricabile dal sito www.ospedale.cuneo.it/home page/modulistica radiologia/MODULO_CONSENSO_INFORMATO E QUESTIONARIO RISONANZA MAGNETICA e il MODRDG_INTERAZIENDALE_003 compilati e firmati. RACCOMANDAZIONE: tutta la documentazione di eventuali esami precedenti devono essere portati al momento dell'esame. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
021	INDISPENSABILE rispettare le istruzioni riportate in www.ospedale.cuneo.it /home page/ modulistica radiologia/DOC002 (rx transito intestinale con markers). RACCOMANDAZIONE: Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
022	l'esame non necessita di alcuna preparazione. RACCOMANDAZIONE: tutta la documentazione di eventuali esami precedenti deve essere portata al momento dell'esame. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
023	RACCOMANDAZIONE: L'impegnativa del Medico Curante o Quesito Diagnostico ASO S. Croce e tutta la documentazione di eventuali esami precedenti devono essere portate al momento dell'esame. ATTENZIONE: nella data di prenotazione sarà eseguita la mammografia. Eventuali altre indagini, se indicate (vedi esame ecografico), saranno eseguite nella stessa data o in altra data secondo la disponibilità del Servizio e previo accordi con l'utente.
024	INDISPENSABILE rispettare le istruzioni riportate in www.ospedale.cuneo.it /home page/ modulistica radiologia DOC003 (toeletta clisma opaco). RACCOMANDAZIONE: Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
025	Giorno precedente: cena leggera, poveri di scorie (no frutta, verdure, latte e latticini). Giorno dell'esame: digiuno da 8 ore . RACCOMANDAZIONE: tutta la documentazione di eventuali esami precedenti deve essere portata al momento dell'esame. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
027	Digiuno assoluto (8 ore prima dell'esame). INDISPENSABILE eseguire TEMPI DI COAGULAZIONE (sospendere eventuale terapia antiaggregante. es: cardioaspirina o coumadin ) e rispettare le istruzioni riportate in www.ospedale.cuneo.it /home page/ modulistica radiologia/MODRG_INTERAZIENDALE_001 e _002 . In assenza di tali moduli, l'esame NON verrà effettuato. Indispensabile: TEMPI DI COAGULAZIONE. RACCOMANDAZIONE: Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto, ad eccezione di eventuale terapia antiaggregante (ad esempio: cardioaspirina o coumadin).
028	Il giorno precedente dieta priva di scorie (no frutta - verdura) e bere circa 2 litri d'acqua - INDISPENSABILE eseguire TEMPI DI COAGULAZIONE (sospendere eventuale terapia antiaggregante. es: cardioaspirina o coumadin) e rispettare le istruzioni riportate in www.ospedale.cuneo.it /home page/ modulistica radiologia/MODRG_INTERAZIENDALE_001 e _002 . In assenza di tali moduli, l'esame NON verrà effettuato. Indispensabile: TEMPI DI COAGULAZIONE. RACCOMANDAZIONE: Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto, ad eccezione di eventuale terapia antiaggregante (ad esempio: cardioaspirina o coumadin).
029	Giorno dell'esame: digiuno assoluto (8 ore prima dell'esame). RACCOMANDAZIONE: Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto, ad eccezione di eventuale terapia antiaggregante (ad esempio: cardioaspirina o coumadin).



## DOC<sub>RDG</sub>\_006 Note Paziente CUP regionale

Data prima emissione: 28/04/2020

Data ultima revisione: Revisione n. 00

030	Il paziente deve presentarsi digiuno da 8 ore e astenersi da assumere liquidi nelle due ore antecedenti l'esame. INDISPENSABILE: al momento dell'esame portare il questionario delle controindicazioni compilato e firmato (consegnato al momento della prenotazione). RACCOMANDAZIONE: L'impegnativa del Medico Curante o Quesito Diagnostico ASO S. Croce e tutta la documentazione di eventuali esami precedenti devono essere portate al momento dell'esame. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
031	Il giorno dell'esame deve presentarsi DIGIUNO da 8 ore. RACCOMANDAZIONE: L'impegnativa del Medico Curante o Quesito Diagnostico ASO S. Croce e tutta la documentazione di eventuali esami precedenti devono essere portate al momento dell'esame. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
032	DIGIUNO da 8 ore. RACCOMANDAZIONE: tutta la documentazione di eventuali esami precedenti devono essere portate al momento dell'esame. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
033	Il giorno precedente all'esame si consiglia alimentazione povera di scorie e blando lassativo nelle ore serali. In caso di mancata evacuazione, la mattina dell'esame utilizzare supposta o microclisma di glicerina. Il giorno dell'esame la paziente dovrà essere in possesso di esame batteriologico vaginale completo per micoplasma, clamidia e gonorrea; dovrà essere DIGIUNA da 8 ore ed eseguire una lavanda vaginale con betadine. RACCOMANDAZIONE: L'impegnativa del Medico Curante o Quesito Diagnostico ASO S. Croce e tutta la documentazione di eventuali esami precedenti devono essere portate al momento dell'esame. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
034	Il giorno precedente dieta priva di scorie (no frutta - verdura) Giorno dell'esame: digiuno assoluto (8 ore prima dell'esame). Indispensabile: TEMPI DI COAGULAZIONE. RACCOMANDAZIONE: Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto, ad eccezione di eventuale terapia antiaggregante (ad esempio: cardioaspirina o coumadin).
035	Il giorno dell'esame digiuno assoluto (8 ore prima dell'esame). INDISPENSABILE: stampare il "prospetto/questionario" dal sito www.ospedale.cuneo.it /home page/ modulistica radiologia/MOD001 QUESTIIONARIO CardioTC che dovrà essere compilato dal medico curante e/o cardiologo e restituito al Servizio di Radiologia. A prenotazione confermata, stampare le istruziioni riportate in www.ospedale.cuneo.it /home page/ modulistica radiologia/MODRG_INTERAZIENDALE_001 e _002 . In assenza di tali moduli, l'esame NON verrà effettuato. RACCOMANDAZIONE: Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
036	Nei tre giorni precedenti l'esame assumere dieta priva di scorie (NO frutta, verdura, legumi, pane, latte e derivati; POCO: pasta e alimenti integrali; SI: carne e pesce). La mattina dell'esame fare una colazione leggera (the o caffè); se l'esame viene effettuato al pomeriggio la colazione può essere più abbondante ma senza pranzo. RACCOMANDAZIONE: L'impegnativa del Medico Curante o Quesito Diagnostico ASO S. Croce e tutta la documentazione di eventuali esami precedenti devono essere portate al momento dell'esame. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
046	INDISPENSABILE rispettare le istruzioni riportate in www.ospedale.cuneo.it /home page/ modulistica radiologia/MODRG_INTERAZIENDALE_001 e _002 . In assenza di tali moduli, l'esame NON verrà effettuato. AVVERTENZA: non è consigliata l'assunzione di abbondante quantità di liquidi. RACCOMANDAZIONE: tutta la documentazione di eventuali esami precedenti devono essere portate al momento dell'esame. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
048	Nei tre giorni precedenti seguire una dieta priva di scorie (no frutta, verdura, legumi, pasta e pane). Il giorno precedente assumene 15 gr di solfato di magnesio nel pomeriggio e bere molta acqua. Cena leggera e possibilmente liqiuda. Il giorno dell'esame presentarsi digiuno da 6 ore. Se esame eseguito nel pomeriggio è possibile assumere colazione leggera. E' consigliabile presentarsi 3\4 d'ora prima dell'orario di prenotazione. INDISPENSABILE: esame della CREATININA. INDISPENSABILE: al momento dell'esame portare il questionario delle controindicazioni compilato e firmato (consegnato al momento della prenotazione). RACCOMANDAZIONE: L'impegnativa del Medico Curante o Quesito Diagnostico ASO S. Croce e tutta la documentazione di eventuali esami precedenti devono essere portate al momento dell'esame. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
049	Presentarsi a digiuno da 8 ore. INDISPENSABILE: al momento dell'esame portare il questionario scaricabile dal sito www.ospedale.cuneo.it/home page/modulistica radiologia/MODULO_CONSENSO_INFORMATO E QUESTIONARIO RISONANZA MAGNETICA. RACCOMANDAZIONE: L'impegnativa del Medico Curante o Quesito Diagnostico ASO S. Croce e tutta la documentazione di eventuali esami precedenti devono essere portate al momento dell'esame. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
050	INDISPENSABILE rispettare le istruzioni riportate in www.ospedale.cuneo.it /home page/ modulistica radiologia/MODRG_INTERAZIENDALE_001 e _002 . In assenza di tali moduli, l'esame NON verrà effettuato. ATTENZIONE: per ogni problema tecnico o clinico (pazienti defedati, molto anziani, sub-occlusi, ecc) i medici Radiologi sono a disposizione dei colleghi. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.
051	Pz. digiunoln caso di allergia INDISPENSABILE rispettare le istruzioni riportate in "PROTOCOLLI E PREPARAZIONI PER PRESTAZIONI RADIOLOGICHE CHE PREVEDONO LA SOMMINISTRAZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO" consegnati all'atto della prenotazione. RACCOMANDAZIONE: L'impegnativa del Medico Curante o Quesito Diagnostico ASO S. Croce e tutta la documentazione di eventuali esami precedenti deve essere portata al momento dell'esame. Per ogni problema tecnico o clinico (pazienti defedati, molto anziani, sub-occlusi, ecc) i medici Radiologi sono a disposizione dei colleghi. Non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.

