



**PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI,
DI SISTEMI PER IGIENE DEL PAZIENTE, OCCORRENTI PER MESI 12 ALLE VARIE
STRUTTURE – GARA N. 9103904 - CIG VARI – RDO 3596072**

VERBALE

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di settembre, alle ore 11:10, in Cuneo nella sala riunioni della Struttura Complessa Acquisti di Beni e Servizi – sito in Corso Brunet, 19/A, si è riunita la Commissione Giudicatrice – nominata con determinazione numero 1053 del 18/07/2023 – in merito alla procedura citata in oggetto e composta dai Componenti sotto indicati:

Dr.ssa	Rachele	FERRUA	Coordinatore Degenza Nefrologia – Oncologia	PRESIDENTE
Dr.ssa	Cristina	DELFINO	Coordinatore S.C. Anestesia e Terapia Intensiva	COMPONENTE
Dr.ssa	Ileana	ZORDAN	Coordinatore Degenza Dipartimentale Chirurgica	COMPONENTE
Sig.ra	Roberta	DUTTO	Assistente Amministrativo S.C. Acquisti di Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE

La Commissione Giudicatrice in ordine alla procedura in argomento, avviata sul portale MEPA di CONSIP SPA – Prot. n. 20274 del 1/06/2023 GARA N. 9103904 - CIG VARI – RDO 3596072, richiama l'elenco delle Ditte che hanno presentato offerta:

LOTTO N.1:

1. CHEMIL;
2. CSLmedical;
3. DANFER;
4. F.A.S.E.;
5. LA CASALINDA;
6. MEDIBERG;
7. PANZERI SRL;
8. PHARMA EEC SRL;
9. SPRITZ SRL;
10. T&C SRL.

LOTTO N.2:

1. BETATEX S.P.A.;
2. CSLmedical;
3. DANFER;
4. MEGAPHARMA OSPEDALIERA;
5. PANZERI SRL;
6. PHARMA EEC SRL;
7. T&C SRL.



LOTTO N.3:

1. COREMEC s.r.l.;
2. F.A.S.E.;
3. ITALIA MEDICA INTERNATIONAL SRL;
4. LA CASALINDA;
5. MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE;
6. MOVE & FIND SOLUTION SRL;
7. PANZERI SRL;
8. PHARMA EEC SRL;
9. POLO S.R.L.;
10. T&C SRL.

LOTTO N.4:

1. AIESI HOSPITAL SERVICE;
2. BIOMATRIX;
3. BRUNO BARBATO MEDICALI S.R.L.;
4. COREMEC s.r.l.;
5. CSLmedical.

Convenuto quanto sopra, la Commissione preliminarmente prende atto che la S.C. Acquisti di Beni e Servizi ha comunicato l'esclusione dalla fase di valutazione tecnica delle seguenti Ditte in quanto hanno riportato il "Valore offerto" nel "Documento di offerta tecnica" violando quindi il principio di segretezza dell'offerta economica con le seguenti lettere protocollo:

- Ditta BIOMATRIX SRL – lotto n. 4 – Prot. n.29764 del 28/08/2023;
- Ditta ITALIA MEDICA INTERNATIONAL SRL – lotto n. 3 – Prot. n. 29766 del 28/08/2023;
- Ditta SPRITZ SRL – lotto n. 1 – Prot. n. 29772 del 28/08/2023;
- Ditta TAKE & CARE SRL – lotto n. 1, n.2, n.3 – Prot. n. 29777 del 28/08/2023.

Premesso quanto sopra, la Commissione Giudicatrice richiama i criteri e i punteggi in ordine ai parametri di valutazione qualitativa riportati nella lettera di invito prot. n. 20274 del 1/06/2023:

"....."

PARAMETRI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX
1	Caratteristiche tecnico-qualitative	70
2	Prezzo	30

I criteri e i punteggi relativi al parametro "**Caratteristico tecnico-qualitative**" sono di seguito dettagliati.



LOTTO 1 – MANOPOLE PRE SAPONATE DA ATTIVARE CON ACQUA

CRITERIO	SUBCRITERI	TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Confezionamento	1 Caratteristiche del confezionamento primario, facilità di utilizzo e di apertura	D	8
	2 Mantenimento delle condizioni igieniche e contenuto della confezione	D	10
	3 Ingombro	D	5
Caratteristiche del prodotto	1 Maneggevolezza e praticità rispetto alla destinazione d'uso a seguito di prova pratica	D	15
	2 Materiale morbido e resistente, che non si sfaldi e non rilasci peluria, con buona consistenza	D	15
	3 Caratteristiche delle cuciture (morbide, atraumatiche, antigraffio)	D	10
	4 Formazione idonea di schiuma	D	10
TOTALE			70

LOTTO 2 – TELINI IN TNT PER ASCIUGATURA

CRITERIO	SUBCRITERI	TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Confezionamento	1 Caratteristiche del confezionamento primario, facilità di utilizzo e di apertura	D	5
	2 Mantenimento delle condizioni igieniche e contenuto della confezione	D	10
	3 Ingombro	D	5
Caratteristiche del prodotto	1 Maneggevolezza e praticità rispetto alla destinazione d'uso a seguito di prova pratica	D	15
	2 Materiale morbido e resistente, che non si sfaldi e non rilasci peluria, con buona consistenza	D	10
	3 Trama uniforme, non sfrangiato	D	10
	4 Buona capacità di assorbimento ed asciugatura della cute	D	15
TOTALE			70

LOTTO 3 – CUFFIE SHAMPOO

CRITERIO	SUBCRITERI	TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Confezionamento	1 Caratteristiche della confezione singola, chiara indicazione di utilizzo e facilità di apertura	D	10
Caratteristiche del prodotto	1 Dimensioni idonee all'uso e buona vestibilità	D	10
	2 Praticità nell'utilizzo	D	10
	3 Buona aderenza per evitare dispersioni di soluzione durante il lavaggio	D	15
	4 Ottimale contenuto di gel lavante, che lasci i capelli detersi e morbidi, facili da districare	D	20
	5 Eventuale presenza nella confezione di salviette uso asciugamano o altro materiale	D	5
TOTALE			70



LOTTO 4 – SPAZZOLINI MONOUSO PER IGIENE ORALE

CRITERIO	SUBCRITERI	TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Confezionamento	1 Caratteristiche del dispenser/scatola e comodità del suo utilizzo, facilità di apertura della confezione singola	D	10
	2 Dispenser di facile stoccaggio	D	10
Caratteristiche del prodotto	1 Tampone imbevuto di sostanza che non produca eccessiva schiuma o nullo in caso di tampone asciutto	D	10
	2 Dimensioni del tampone idonee ad una agevole introduzione nel cavo orale per manovre di igiene	D	10
	3 Setole e/o tampone morbidi, soffici e atraumatici	D	15
	4 Maneggevoli e di facile e comodo utilizzo rispetto alla destinazione d'uso a seguito prova pratica	D	15
TOTALE			70

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale (D)**, la Commissione Giudicatrice, nel suo complesso, attribuirà a ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito con relativo **coefficiente, variabile tra zero e uno**, così come indicato nella successiva tabella:

Coefficienti discrezionali

Tipologia coefficiente	Giudizio	Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)
CD	Minimale	0,00
	Discreto	0,20
	Più che discreto	0,40
	Buono	0,60
	Più che buono	0,80
	Ottimo	1,00

Punteggio di sufficienza tecnica:

saranno escluse le offerte che, nella fase di attribuzione del punteggio legato al criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico qualitative”, non abbiano ottenuto la sufficienza tecnica stabilita in **punti 36**.

66 www.english-test.net

Convenuto quanto sopra, la Commissione Giudicatrice – completata sia la fase di verifica della documentazione tecnica che la fase di valutazione della campionatura presentata dalle Ditte ollierenti e ammesse – procede alle attribuzioni dei punteggi relativamente al parametro **“Caratteristiche tecnico - qualitative”**, così come risulta dalle dettagliate tabelle di seguito riportate:



LOTTO 1 – MANOPOLE PRE SAPONATE DA ATTIVARE CON ACQUA

DITTA	CARATTERISTICA	PUNTEGGIO MASSIMO	GIUDIZIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE DITTA
CHEMIL	CONFEZIONAMENTO	Facilità utilizzo e apertura	8		(*)
		Mantenimento condizioni igieniche	10		
		Ingombro	5		
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Maneggevolezza e praticità	15		
		Materiale morbido e resistente	15		
		Caratteristiche delle cuciture	10		
		Formazione idonea di schiuma	10		
CSLmedical	CONFEZIONAMENTO	Facilità utilizzo e apertura	8		(*)
		Mantenimento condizioni igieniche	10		
		Ingombro	5		
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Maneggevolezza e praticità	15		
		Materiale morbido e resistente	15		
		Caratteristiche delle cuciture	10		
		Formazione idonea di schiuma	10		
DANFER	CONFEZIONAMENTO	Facilità utilizzo e apertura	8		(*)
		Mantenimento condizioni igieniche	10		
		Ingombro	5		
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Maneggevolezza e praticità	15		
		Materiale morbido e resistente	15		
		Caratteristiche delle cuciture	10		
		Formazione idonea di schiuma	10		
F.A.S.E.	CONFEZIONAMENTO	Facilità utilizzo e apertura	8		(*)
		Mantenimento condizioni igieniche	10		
		Ingombro	5		
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Maneggevolezza e praticità	15		
		Materiale morbido e resistente	15		
		Caratteristiche delle cuciture	10		



**AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

di Cuneo

		Formazione idonea di schiuma	10			
LA CASALINDA	CONFEZIONAMENTO	Facilità utilizzo e apertura	8			(*)
		Mantenimento condizioni igieniche	10			
		Ingombro	5			
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Maneggevolezza e praticità	15			
		Materiale morbido e resistente	15			
		Caratteristiche delle cuciture	10			
		Formazione idonea di schiuma	10			
MEDIBERG	CONFEZIONAMENTO	Facilità utilizzo e apertura	8			(*)
		Mantenimento condizioni igieniche	10			
		Ingombro	5			
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Maneggevolezza e praticità	15			
		Materiale morbido e resistente	15			
		Caratteristiche delle cuciture	10			
		Formazione idonea di schiuma	10			
PANZERI SRL	CONFEZIONAMENTO	Facilità utilizzo e apertura	8			(*)
		Mantenimento condizioni igieniche	10			
		Ingombro	5			
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Maneggevolezza e praticità	15			
		Materiale morbido e resistente	15			
		Caratteristiche delle cuciture	10			
		Formazione idonea di schiuma	10			
PHARMA EEC SRL	CONFEZIONAMENTO	Facilità utilizzo e apertura	8			(*)
		Mantenimento condizioni igieniche	10			
		Ingombro	5			
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Maneggevolezza e praticità	15			
		Materiale morbido e resistente	15			
		Caratteristiche delle cuciture	10			
		Formazione idonea di schiuma	10			



**AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

di Cuneo

(*) A seguito di valutazione delle schede tecniche si rileva che le Ditte CHEMIL, CSL MEDICAL, DANFER, F.A.S.E., LA CASALINDA, MEDIBERG, PANZERI SRL, PHARMA EEC SRL sono da ritenersi escluse in quanto non hanno presentato dispositivi medici come specificatamente richiesto nella lettera prot. 20274 del 1/06/2023 all'art. 1 "Oggetto della Fornitura": Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE ed agli adeguamenti contemplati dalla 2007/47/CE – dispositivo medico classe I.

LOTTO 2 – TELINI IN TNT PER ASCIUGATURA

DITTA	CARATTERISTICA		PUNTEGGIO MASSIMO	GIUDIZIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE DITTA
BETATEX S.P.A.	CONFEZIONAMENTO	Facilità utilizzo e apertura	5			(*)
		Mantenimento condizioni igieniche	10			
		Ingombro	5			
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Maneggevolezza e praticità	15			
		Materiale morbido e resistente	10			
		Trama	10			
		Capacità di assorbimento ed asciugatura	15			
CSLmedical	CONFEZIONAMENTO	Facilità utilizzo e apertura	5			(*)
		Mantenimento condizioni igieniche	10			
		Ingombro	5			
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Maneggevolezza e praticità	15			
		Materiale morbido e resistente	10			
		Trama	10			
		Capacità di assorbimento ed asciugatura	15			
DANFER	CONFEZIONAMENTO	Facilità utilizzo e apertura	5			(*)
		Mantenimento condizioni igieniche	10			
		Ingombro	5			
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Maneggevolezza e praticità	15			
		Materiale morbido e resistente	10			
		Trama	10			
		Capacità di assorbimento ed asciugatura	15			
MEGAPHARMA OSPEDALIERA	CONFEZIONAMENTO	Facilità utilizzo e apertura	5			(*)
		Mantenimento condizioni igieniche	10			
		Ingombro	5			



**AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

di Cuneo

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Maneggevolezza e praticità	15			
		Materiale morbido e resistente	10			
		Trama	10			
		Capacità di assorbimento ed asciugatura	15			
PANZERI SRL	CONFEZIONAMENTO	Facilità utilizzo e apertura	5			(*)
		Mantenimento condizioni igieniche	10			
		Ingombro	5			
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Maneggevolezza e praticità	15			
		Materiale morbido e resistente	10			
		Trama	10			
		Capacità di assorbimento ed asciugatura	15			
PHARMA EEC SRL	CONFEZIONAMENTO	Facilità utilizzo e apertura	5			(*)
		Mantenimento condizioni igieniche	10			
		Ingombro	5			
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Maneggevolezza e praticità	15			
		Materiale morbido e resistente	10			
		Trama	10			
		Capacità di assorbimento ed asciugatura	15			

(*) A seguito di valutazione delle schede tecniche si rileva che le Ditte BETATEX, CSL MEDICAL, DANFER, MEGAPHARMA OSPEDALIERA, PANZERI SRL, PHARMA EEC SRL sono da ritenersi escluse in quanto non hanno presentato dispositivi medici come specificatamente richiesto nella lettera prot. 20274 del 1/06/2023 all'art. 1 "Oggetto della Fornitura": Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE ed agli adeguamenti contemplati dalla 2007/47/CE – dispositivo medico classe I.

LOTTO 3 – CUFFIE SHAMPOO						
DITTA	CARATTERISTICA	PUNTEGGIO MASSIMO	GIUDIZIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE DITTA	
COREMEC s.r.l.	CONFEZIONAMENTO	Indicazioni, facilità utilizzo e apertura	10			(*)
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Dimensioni idonee e vestibilità	10			
		Praticità	10			
		Aderenza	15			
		Contenuto gel lavante che lasci i capelli detersi e morbidi	20			



**AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

di Cuneo

		Eventuale presenza di salviette uso asciugamano	5			
F.A.S.E.	CONFEZIONAMENTO	Indicazioni, facilità utilizzo e apertura	10			(*)
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Dimensioni idonee e vestibilità	10			
		Praticità	10			
		Aderenza	15			
		Contenuto gel lavante che lasci i capelli detersi e morbidi	20			
		Eventuale presenza di salviette uso asciugamano	5			
LA CASALINDA	CONFEZIONAMENTO	Indicazioni, facilità utilizzo e apertura	10			(*)
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Dimensioni idonee e vestibilità	10			
		Praticità	10			
		Aderenza	15			
		Contenuto gel lavante che lasci i capelli detersi e morbidi	20			
		Eventuale presenza di salviette uso asciugamano	5			
MEDLINE INTERNATIONALE ITALY SRL UNIPERSONALE	CONFEZIONAMENTO	Indicazioni, facilità utilizzo e apertura	10			(*)
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Dimensioni idonee e vestibilità	10			
		Praticità	10			
		Aderenza	15			
		Contenuto gel lavante che lasci i capelli detersi e morbidi	20			
		Eventuale presenza di salviette uso asciugamano	5			
MOVE & FIND SOLUTION SRL	CONFEZIONAMENTO	Indicazioni, facilità utilizzo e apertura	10	Più che discreto	4	32(**)
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Dimensioni idonee e vestibilità	10	Buono	6	
		Praticità	10	Buono	6	
		Aderenza	15	Più che buono	12	
		Contenuto gel lavante che lasci i capelli detersi e morbidi	20	Discreto	4	
		Eventuale presenza di salviette uso asciugamano	5	Minimale	0	
PANZERI SRL	CONFEZIONAMENTO	Indicazioni, facilità utilizzo e apertura	10			(*)
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Dimensioni idonee e vestibilità	10			



**AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

ai Cuneo

		Praticità	10			
		Aderenza	15			
		Contenuto gel lavante che lasci i capelli deteresi e morbidi	20			
		Eventuale presenza di salviette uso asciugamano	5			
PHARMA EEC SRL	CONFEZIONAMENTO	Indicazioni, facilità utilizzo e apertura	10			(*)
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Dimensioni idonee e vestibilità	10			
		Praticità	10			
		Aderenza	15			
		Contenuto gel lavante che lasci i capelli deteresi e morbidi	20			
POLO S.R.L.	CONFEZIONAMENTO	Eventuale presenza di salviette uso asciugamano	5			32 (***)
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Indicazioni, facilità utilizzo e apertura	10	Minimale	0	
		Dimensioni idonee e vestibilità	10	Buono	6	
		Praticità	10	Buono	6	
		Aderenza	15	Più che buono	12	
		Contenuto gel lavante che lasci i capelli deteresi e morbidi	20	Più che discreto	8	
		Eventuale presenza di salviette uso asciugamano	5	Minimale	0	

(*) A seguito di valutazione delle schede tecniche si rileva che le Ditta COREMEC SRL, F.A.S.E., LA CASALINDA, MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE, PANZERI SRL, PHARMA EEC SRL sono da ritenersi escluse in quanto non hanno presentato dispositivi medici come specificatamente richiesto nella lettera prot. 20274 del 1/06/2023 all'art. 1 "Oggetto della Fornitura": Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE ed agli adeguamenti contemplati dalla 2007/47/CE – dispositivo medico classe I.

(**) La Ditta MOVE & FIND SOLUTION SRL risulta esclusa dal prosieguo della procedura, in quanto ha offerto dei dispositivi che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 36 punti.

(***) La Ditta POLO SRL risulta esclusa dal prosieguo della procedura, in quanto ha offerto dei dispositivi che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 36 punti.



LOTTO 4 – SPAZZOLINI MONOUSO PER IGIENE ORALE

DITTA	CARATTERISTICA		PUNTEGGIO MASSIMO	GIUDIZIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE DITTA
AIESI HOSPITAL SERVICE	CONFEZIONAMENTO	Caratteristiche dispenser/scatola comodità utilizzo	10			(*)
		Dispenser di facile stoccaggio	10			
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Tampone che non produca eccessiva schiuma o nullo in caso di tampone asciutto	10			
		Dimensioni idonee	10			
		Setole/tampone morbidi-atraumatici	15			
		Maneggevolezza e comodo utilizzo	15			
		Caratteristiche dispenser/scatola comodità utilizzo	10	Ottimo	10	
		Dispenser di facile stoccaggio	10	Ottimo	10	
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Tampone che non produca eccessiva schiuma o nullo in caso di tampone asciutto	10	Ottimo	10	
		Dimensioni idonee	10	Ottimo	10	
		Setole/tampone morbidi-atraumatici	15	Ottimo	15	
		Maneggevolezza e comodo utilizzo	15	Ottimo	15	
BRUNO BARBATO MEDICALI S.R.L.	CONFEZIONAMENTO	Caratteristiche dispenser/scatola comodità utilizzo	10		10	70
		Dispenser di facile stoccaggio	10		10	
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Tampone che non produca eccessiva schiuma o nullo in caso di tampone asciutto	10	Ottimo	10	
		Dimensioni idonee	10	Ottimo	10	
		Setole/tampone morbidi-atraumatici	15	Ottimo	15	
		Maneggevolezza e comodo utilizzo	15	Ottimo	15	
		Caratteristiche dispenser/scatola comodità utilizzo	10	Più che buono	8	
		Dispenser di facile stoccaggio	10	Più che buono	8	
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Tampone che non produca eccessiva schiuma o nullo in caso di tampone asciutto	10	Più che buono	8	
		Dimensioni idonee	10	Più che buono	8	
		Setole/tampone morbidi-atraumatici	15	Ottimo	15	
		Maneggevolezza e comodo utilizzo	15	Ottimo	15	
		Caratteristiche dispenser/scatola comodità utilizzo	10			
COREMEC s.r.l.	CONFEZIONAMENTO	Dispenser di facile stoccaggio	10			62
		Tampone che non produca eccessiva schiuma o nullo in caso di tampone asciutto	10			
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Dimensioni idonee	10			
		Setole/tampone morbidi-atraumatici	15			
		Maneggevolezza e comodo utilizzo	15			
CSLmedical	CONFEZIONAMENTO	Caratteristiche dispenser/scatola comodità utilizzo	10			(**)
		Dispenser di facile stoccaggio	10			
	CARATTERISTICHE DEL	Tampone che non	10			



**AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

di Cuneo

PRODOTTO	produca eccessiva schiuma o nullo in caso di tampone asciutto				
	Dimensioni idonee	10			
	Setole/tampone morbidi-atraumatici	15			
	Maneggevolezza e comodo utilizzo	15			

(*) La ditta AIESI HOSPITAL SERVICE ha presentato dei prodotti non conformi in relazione alle voci rif. lettera C) SPAZZOLINI CON SPUGNETTA A TAMPONE E CANALE DI ASPIRAZIONE e rif. lettera D) SPAZZOLINI CON SPUGNETTA A TAMPONE, BRUSH E CANALE DI ASPIRAZIONE.

(*) La ditta CSL MEDICAL ha presentato un prodotto non conforme per la voce rif. lettera D) SPAZZOLINI CON SPUGNETTA A TAMPONE, BRUSH E CANALE DI ASPIRAZIONE. Inoltre si è riscontrato che la Ditta ha creato un vincolo sul confezionamento da 12 pezzi che risulta non idoneo rispetto alle esigenze di stoccaggio delle Strutture Sanitarie.

Completata la fase di attribuzione dei punteggi relativamente al parametro **“Caratteristiche tecnico - qualitative”**, la Commissione Giudicatrice alle ore 12:20 dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, che viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso, agli uffici competenti per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Dr.ssa	Rachele	FERRUA	Coordinatore Degenza Nefrologia – Oncologia	PRESIDENTE -----
Dr.ssa	Cristina	DELFINO	Coordinatore S.C. Anestesia e Terapia Intensiva	COMPONENTE -----
Dr.ssa	Ileana	ZORDAN	Coordinatore Degenza Dipartimentale Chirurgica	COMPONENTE -----
Sig.ra	Roberta	DUTTO	Assistente Amministrativo S.C. Acquisti di Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE -----