

### Fondazione Terre des Hommes Italia

Via M. Maria Boiardo 6 - 20127 Milano Tel. +39 0228970418 - info@tdhitaly.org - www.terredeshommes.it www.nonscuoterlo.it

## E la Rete Ospedaliera per la Prevenzione del Maltrattamento Infantile

Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi

Sistema Socio Sanitario

















#### Partner ufficiale di



## Con il patrocinio di

















#### In collaborazione con























P.ZZA SANTAROSA **DALLE 10.30 ALLE 12.30** 





# POTRESTI CAUSARGLI DANNI IRREPARABILI

La SHAKEN BABY SYNDROME (SBS) è una grave forma di trauma cerebrale che avviene quando si scuote violentemente un lattante.

## PROTEGGI IL TUO BAMBINO, NON SCUOTERLO MAI.



### **NEVER EVER SHAKE YOUR BABY**

You could cause irreparable harm and



### **NE SECOUE JAMAIS TON BÉBÉ**

Tu pourrais lui causer des dommages irréversibles, voire la mort.



لا تهزي طفلك/طفلتك بعنف لأن هذا قد تسبب له/لها ضررا لا مكن معالجته، بل قد يسبب الموت.

Rete Ospedaliera per la Prevenzione del Maltrattamento Infantile














# COS'È LA SHAKEN BABY SYNDROME?



La Sindrome del Bambino Scosso o Shaken Baby Syndrome (SBS) è il risultato di gravi lesioni a danno di bambini tra 0 e 2 anni, prodotte dallo scuotimento violento da parte del caregiver, quale reazione, in particolare, al pianto inconsolabile. È più frequente



più frequente tra le 2 settimane e i 5 mesi di vita, periodo di massima intensità del **pianto** inconsolabile del lattante. Le conseguenze dello scuotimento, anche di pochi secondi, possono essere gravissime, sino al coma o, in I caso su 4 alla morte.

## LE CAUSE

Dalle 2 settimane ai 4/5 mesi di vita il pianto del bambino è fisiologico e può non essere espressione di un disagio o bisogno cui dover dare risposta. Sono infatti naturali crisi di pianto inconsolabili che possono durare anche molte ore, spesso in orario serale (cosiddetto PURPLE Crying1). Queste crisi rappresentano una fase evolutiva normale e si riducono nel tempo per sparire nei mesi successivi. Ciò però può provocare nel caregiver frustrazione, impotenza, stanchezza e anche rabbia, elementi che possono scatenare – pur involontariamente – una violenta reazione e scuotimento. Se hai la sensazione di essere sul punto di perdere il controllo metti il bambino "al sicuro", allontanati e chiedi aiuto.

### <sup>1</sup>dontshake.org/purple-crying

# PERCHÉ È PERICOLOSO SCUOTERE?

Scuotere il neonato, anche solo per pochi secondi, può causare lesioni gravissime e permanenti, soprattutto al cervello perché:

- La testa è più pesante e più grande rispetto al corpo
- I muscoli del collo sono ancora deboli
- Il cervello è delicato, in via di sviluppo

# **ALCUNI POSSIBILI SINTOMI**

Se hai il dubbio di aver scosso il tuo/a bambino/a non perdere tempo! Recati subito nel Pronto soccorso più vicino, chiama il tuo pediatra oppure il numero di emergenza.

Alcuni sintomi dello scuotimento sono confondibili con quelli di altre malattie:

- Difficoltà ad alimentarsi
- Pianto e irritabilità
- Vomito
- Letargia/sonni prolungati
- Crescita anomala e improvvisa della testa
- Perdita di coscienza improvvisa
- Diminuzione del tono muscolare
- Importante difficoltà respiratoria
- Crisi convulsive
- Arresto cardiaco

# **COME POSSIAMO AIUTARTI**

Per informarti meglio sulla Shaken Baby Syndrome visita il sito: www.nonscuoterlo.it

### RIVOLGITI A UNO DEGLI OSPEDALI DELLA NOSTRA RETE

# **TERRE DES HOMMES**



Dal 1960 siamo in prima linea per proteggere i bambini dalla violenza, dall'abuso e dallo sfruttamento e per assicurare loro i diritti fondamentali.

Con la campagna "NONSCUOTERLO!" vogliamo aiutare tutti i genitori e i caregivers a prevenire le conseguenze drammatiche di comportamenti inconsapevoli ma pericolosi.